Kraftform Kompakt 20 con función de carraca


















N° de pieza: 05051520001 Peso: 159 g N° de artículo: Kraftform Kompakt 28 RA País de origen: CZ

mit Tasche

Partida arancelaria: 82054000



- El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia
- Una conmutación intuitiva: si conmutas hacia la derecha atornillas hacia la derecha, si conmutas hacia la izquierda atornillas hacia la izquierda
- Una recámara de puntas integrada con 6 puntas de 25 mm
- Puntas BiTorsion
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Porta-puntas universal con manguito de acero inoxidable y potente imán permanente
- En práctico y resistente bolso para el cinturón.

Porta-puntas manual Kraftform para puntas de 1/4". La carraca que se encuentra integrada en el mango dispone de un dentado fino y permite un trabajo muy veloz. La conmutación del sentido de giro sucede de forma intuitiva: al girar el conmutador anular hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador anular hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda. Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0. Incluye 6 puntas BiTorsion para una larga vida útil, duras y resistentes para el uso universal; éstas se alojan en la recámara de puntas que está integrada en el mango. El fuerte imán permanente que se encuentra en la toma de puntas de 1/4", asegura un alojamiento seguro de la punta. El mango Kraftform bicomponente con su combinación de zonas duras y blandas, permite un agarre fuerte y un trabjajo sumamente preciso. Con un bolso plegable robusto que con ayuda de la cinta autoadhersiva que incluye el juego puede ser conectado al sistema Wera 2go, o fijado en la pared, la estantería o el carro para las herramientas del taller.

Enlace web https://www.wera.de/es/05051520001

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA mit Tasche 05051520001 - 4013288234049











Kraftform Kompakt 20 con función de carraca

Wera BE + 1001 REBEL

Un mecanismo de carraca innovador



La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido. El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia.

¡Todo cabe en el mango!



atornilladora como porta-puntas),

así como una recámara de puntas

integrada en el mango.

Una conmutación intuitiva y una desactivación de la función de carraca



La conmutación del mecanismo de carraca sucede de forma intuitiva. Al girar el conmutador giratorio hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda. Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0.

Una varilla telescópica retractable en el mango



Cuando la varilla telescópica se encuentra en posición retractada en el mango, la herramienta también se puede utilizar en situaciones de trabajo muy estrechas.

El mecanismo de carraca permite un movimiento de giro ultrarrápido



El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia.

El mango lleva integrada la recámara de puntas



El mango se puede abrir, y así se tiene acceso a las seis puntas que contiene la recámara.

Varilla telescópica salida



Para que salga la varilla telescópica, simplemente se ha de accionar el manguito de bloqueo. Ahora la herramienta se puede utilizar como un destornillador plenamente válido.

La varilla telescópica como adaptador de puntas



Al accionar de nuevo el manguito de bloqueo de forma más enérgica, se dispara el mecanismo de salto por medio de la superación claramente audible y palpable de la resistencia de bloqueo. Ahora, la varilla telescópica puede extraerse, y se puede insertar en la máquina atrornilladora como adaptador de puntas.

Enlace web https://www.wera.de/es/05051520001

Kraftform Kompakt 28 RA con bolso, 6 piezas

Kraftform Kompakt 20 con función de carraca



Contenido del juego:

851/1 BTZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

05056420001 1x PH 1 x 25 mm 05056422001 1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm



867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 20 x 25 mm

05066124001 1x TX 20 x 25 mm 05066126001 1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Puntas Planas, 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056064001 1x 0.8 x 5.5 x 25 mm



Enlace web https://www.wera.de/es/05051520001