Bit-Checks / Bit-Safes Universal















GTIN: 4013288033758 **Dimensión:** 98x65x13 mm

N° de pieza: 05056159001 Peso: 86 g N° de artículo: Bit-Check 10 Universal 4 País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82079030

- Las cajas Bit-Check también se pueden depositar levantadas, y convencen por su gran funcionalidad a pesar del mínimo espacio que ocupan
- Porta-puntas universal con casquillo de acero inoxidable, anillo de retención y fuerte imán permanente
- Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
- Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
- En la caja Bit-Check práctica y robusta

Un Bit-Check robusto de Wera. Los Bit-Check permiten una vista general rápida sobre la herramienta que se tiene. Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a guardar en el juego y así no se pierden. El transporte es fácil, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Incluye un porta-puntas universal con manguito de acero inoxidable, un anillo de retención y un potente imán permanente para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3. Para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico. Incluye puntas de torsión contra el desgaste prematuro. Resistentes y duras, para aplicaciones universales.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_4.html

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



Siempre a mano

Puntas TZ

Puntas duras y resistentes

Porta-puntas universal con manguito de acero inoxidable



En la zona de trabajo, los Bit-Check se pueden posicionar de forma vertical. De este modo las puntas siempre están al alcance de la mano.



Puntas TZ son puntas extrarresistente con zona de torsión. Las puntas de torsión amortiguan los picos del par de giro en la zona de torsión. Así se evita un desgaste prematuro, y se aumenta la longevidad de la punta.



Las puntas duras y resistentes de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la salida. Las puntas Z, normalmente son las puntas adecuadas para el caso universal de uniones atornilladas.



Con anillo de retención y un potente imán permanente para un posicionamiento de la punta especialmente seguro dentro del porta-puntas.

Bit-Check 10 Universal 4, 10 piezas

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



Contenido del juego:

899/4/1 Porta-Puntas Universal, 1/4" x 50 mm

© 05053457001 1x 1/4" x 50 mm



851/1 TZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

O	05056505001	1x	PH 1 x 25 mm
	05056510001	1x	PH 2 x 25 mm
₩ Wera	05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 TZ Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

+	05056810001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05056815001	1x	PZ 2 x 25 mm
W Wera	05056825001	1x	PZ 3 x 25 mm

800/1 TZ Puntas Planas, 0.8 x 5.5 x 25 mm

	05056220001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm
	05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
∰ Wera	05056233001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm