

Serie ESD



<b>GTIN:</b>	4013288214584	<b>Dimensión:</b>	115x100x62 mm
<b>N° de pieza:</b>	05057472001	<b>Peso:</b>	212 g
<b>N° de artículo:</b>	Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82079030

- Sistema de mango y varillas intercambiables para un cambio ultrarrápido de la varilla necesaria
- Los mangos porta-puntas Stubby ESD: con una forma compacta y corta para poder realizar trabajos en espacios de montaje sumamente estrechos
- Mangos porta-puntas ESD para realizar trabajos electroestáticamente seguros, magnéticos
- Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
- 851/1 J: Puntas optimizadas para tornillos PH asiáticos

Sistema de mango y varillas intercambiables para un cambio superrápido de la varilla precisa. Un mango porta-puntas ESD especialmente pequeño con una varilla corta para un trabajo electroestáticamente seguro incluso en espacios difícilmente accesibles. Adecuado para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y la serie de conexión de Wera 1. Con un imán fuerte y permanente que también es capaz de sostener tornillos grandes y pesados. El mango bicomponente tipo Kraftform con su práctica combinación de zonas duras y zonas blandas permite un agarre fijo y un trabajo muy preciso. Puntas de alta calidad para el uso universal. El estuche es compacto y de material textil, muy robusto, pero ligero y ocupa poco volumen. Es adecuado para conectarlo con el sistema de transporte Wera 2go.

#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_stubby\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_esd_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie ESD

### Herramientas ESD de Wera




Las exigencias de resistencia con las que tienen que cumplir las herramientas de atornillar ESD están definidas en la norma DIN EN 61340-5-1. Esta norma, entre otras cosas, prevee que la herramienta tenga un mango que consista de un material que sea de conducción eléctrica definida. Los productos de la serie ESD de Wera cumplen con esta norma, y adicionalmente cumplen con las normas aun más estrictas de algunas empresas tecnológicas.

### Protección contra energía electrostática



La resistencia eléctrica de superficie del material ESD de Wera está en  $\leq 10^9$  ohmios. De esta forma, los componentes quedan protegidos de manera segura ante energía electrostática y los perjuicios que podrían ocurrir a causa de esta influencia.

### Protección anti-rodadura



El sistema hexagonal anti-rodadura evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.

### Ergonomía palpable



El mango bicomponente tipo Kraftform permite una alta transmisión de las fuerzas gracias a las zonas más blandas en el mango que son resistentes al deslizamiento, y a la vez conlleva altas velocidades de trabajo por medio de las zonas duras en el mango ya que éstas permiten un cambio del agarre muy veloz.

### Forma compacta



Gracias a la forma compacta del mango así como por su varilla corta, los destornilladores Kraftform Stubbies son especialmente adecuados para realizar trabajos en situaciones de gran estrechez.

### Puntas duras y resistentes



Las puntas duras y resistentes de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la salida. Las puntas Z, normalmente son las puntas adecuadas para el caso universal de uniones atornilladas.

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_stubby\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_esd_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie ESD

### Contenido del juego:

#### 811/1 Mango porta-puntas ESD Stubby, magnético, 1/4" x 54 mm

05008881001 1x 1/4" x 54 mm



#### 851/1 Z Puntas Phillips, PH 0 x 25 mm



05056500001 1x PH 0 x 25 mm

05072070001 1x PH 1 x 25 mm

05072072001 1x PH 2 x 25 mm



#### 851/1 J Puntas Phillips, PH 00 x 25 x 2 mm

05135040001<sup>1)</sup> 1x PH 00 x 25 x 2 mm

1) El tamaño 00 corresponde a JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificado



#### 800/1 Z Puntas Planas, 0.5 x 3 x 25 mm

05056200001 1x 0.5 x 3 x 25 mm

05072055001 1x 0.6 x 4.5 x 25 mm

05072059001 1x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001 1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

05072063001 1x 1.2 x 8 x 25 mm



### Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_stubby\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_esd_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)