GTIN:	4013288222930	**Dimensión:**	150x130x50 mm
N° de pieza:	05057473001	**Peso:**	567 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt 400 RA Set Imperial 1	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- La carraca integrada con dentado fino permite un trabajo rápido y seguro
- Permite un trabajo muy práctico gracias al mecanismo de carraca que viene integrado plenamente en el mango
- Palanca de conmutación para un cambio de dirección de derecha/izquierda muy cómodo
- Porta-puntas Rapidaptor con manguito de giro rápido para un cambio ultrarrápido de las puntas y una alta velocidad de trabajo
- Un manguito de giro rápido para velocidades de trabajo extremamente altas
- Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
- Para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3

Un juego de 17 piezas en un estuche de material textil robusto. 1 porta-puntas manual de mango en "T" 416 RA con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas de ¼". La carraca integrada con dentado fino (80 dientes/ángulo de retorno de 4,5°) facilita y acelera el trabajo en uniones atornilladas y evita las molestias de tener que reposicionar el útil constantemente. El mecanismo de carraca que está integrado de forma completa en el mango, permite un trabajo sumamente práctico y agradable. Con una palanca de conmutación para realizar el cambio de giro derecha/izquierda cómodamente con una sola mano. La forma ergonómica del mango rellena toda la palma de la mano, los dedos se encuentran ubicados de manera segura en las cavidades suavemente redondeadas del mango. Así toda la mano entra en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre mano y mango. Porta-puntas para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3. Con tecnología Rapidaptor para un cambio ultrarrápido de las puntas. 16 puntas duras y resistentes, de ¼", de un largo de 89 mm, para el uso universal.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05057473001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

La mecánica de carraca del porta-puntas manual con mango en "T" 416 RA está completamente integrada en el mango. La forma compacta del útil permite un trabajo manejable y práctico.

Función de carraca



La carraca integrada con su dentado fino de 80 Zähne y un ángulo de retorno de 4,5°, facilita y acelera el trabajo de atornillar evitando la molestia de tener que cambiar el agarre constantemente.

Mecanismo de carraca integrado en el mango



La mecánica de carraca del porta-puntas manual con mango en "T" 416 RA está completamente integrada en el mango. La forma compacta del útil permite un trabajo manejable y práctico.

Conmutación derecha/izquierda



El cambio de dirección se puede realizar muy cómodamente por medio de la palanca de conmutación.

Manguito de giro rápido

Gracias al manguito de giro rápido, durante el trabajo de atornillar la herramienta se puede guiar de forma segura, y así es posible aumentar la velocidad de trabajo.

Un mango bicomponente ergonómico

El mango en "T" bicomponente de forma ergonómica dispone de encajes para el apoyo de los dedos y una superficie agradable al tacto lo que permite una alta transmisión de la fuerza y un trabajo sin molestias y fatiga.

"Rapid-in" y autobloqueo

Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

"Rapid-out"



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05057473001

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set Imperial 1
05057473001 - 4013288222930

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

416 RA Destornillador de puntas de mango en "T" con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 45 mm

05023461001	1x	1/4" x 45 mm

851/4 Z Puntas Phillips, PH 2 x 89 mm

05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
05059795001[1)]	1x	PH 3 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

867/4 Z Puntas TORX®, TX 10 x 89 mm

05060186001	1x	TX 10 x 89 mm
05060187001	1x	TX 15 x 89 mm
05060188001	1x	TX 20 x 89 mm
05060189001	1x	TX 25 x 89 mm
05060191001	1x	TX 30 x 89 mm
05060192001[1)]	1x	TX 40 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

840/4 Z Puntas hexagonales, 1/8" x 89 mm

05059663001	1x	1/8" x 89 mm
05059665001	1x	5/32" x 89 mm
05059666001	1x	3/16" x 89 mm
05059667001	1x	7/32" x 89 mm
05059668001	1x	1/4" x 89 mm

868/4 Puntas Robertson, # 2 x 89 mm

05134801001	1x	# 2 x 89 mm
05134802001	1x	# 3 x 89 mm

800/4 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 89 mm

05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm

Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm



	1x	50 x 120 mm

Enlace web
https://www.wera.de/es/05057473001

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set Imperial 1
05057473001 - 4013288222930

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de