

## Kraftform Kompakt Turbo



<b>GTIN:</b>	4013288214621	<b>Dimensión:</b>	195x133x75 mm
<b>N° de pieza:</b>	05057483001	<b>Peso:</b>	751 g
<b>N° de artículo:</b>	Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82079030

- 4 veces mayor velocidad de atornillado gracias a la función turbo (puramente mecánico - sin batería)
- Activación y desactivación de la función turbo con sólo pulsar un botón
- Función turbo especialmente para atornillados suaves
- Se puede utilizar, sin función turbo, como un destornillador normal para, por ejemplo, atornillar madera con un par de apriete mayor
- Engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento

Muchos usuarios desean poder realizar las operaciones de atornillado más rápidamente, sin que ello suponga un compromiso. Con un destornillador preciso, que también permita un atornillado final potente y que además sea mucho más rápido que un destornillador convencional. La solución es un engranaje planetario conmutable: Integrado en el mango del destornillador, aumenta 4 veces la velocidad de trabajo para un atornillado suave y puramente mecánico. Una mano fija la parte delantera de la empuñadura, la segunda gira la parte trasera de la misma. La función turbo se puede activar o desactivar con sólo pulsar un botón. La desconexión se recomienda para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo al atornillar madera, así como para el ajuste fino. Un engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento; con un par máximo de 14 Nm con la función turbo desactivada. Gracias al portapuntas Rapidaptor, el Kraftform Turbo puede utilizarse con todas las puntas hexagonales convencionales de 1/4" para una amplia gama de perfiles de tornillos. Las brocas pueden introducirse directamente gracias a la función Rapidaptor y extraerse fácilmente deslizando el manguito hacia delante.




### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1  
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Un trabajo de atornillar más rápido



El diseño de la Kraftform Turbo permite un atornillado manual 4 veces más rápido, y especialmente suave. ¡Sin electricidad!

### Con y sin turbo



La función turbo puede activarse según las necesidades con sólo pulsar un botón. Se recomienda desactivarlo para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo al atornillar madera, así como para el ajuste fino.

### Un engranaje robusto hecho de acero



La fabricación robusta de acero es libre de cualquier mantenimiento y proporciona una larga vida útil de la herramienta.

### Sistema de mango y de varillas intercambiables




Por medio del porta-puntas Rapidaptor el Kraftform Turbo se puede utilizar con todas las puntas usuales de 1/4".

### "Rapid-in" y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

### "Rapid-out"



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

### "Chuck-all"



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1  
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 piezas

## Kraftform Kompakt Turbo

### Contenido del juego:

#### 826 T Kraftform Turbo Mango porta-puntas con sistema de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 146 mm

05057480001 1x 1/4" x 146 mm



#### 851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Varilla hexagonal



#### 867/4 Z Puntas TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm



#### 840/4 Z Puntas hexagonales, 3/32" x 89 mm



05059661001 1x 3/32" x 89 mm

05059663001 1x 1/8" x 89 mm

05059665001 1x 5/32" x 89 mm

05059666001 1x 3/16" x 89 mm



#### 868/4 Puntas Robertson, # 1 x 89 mm



05134800001 1x # 1 x 89 mm

05134801001 1x # 2 x 89 mm

05134802001 1x # 3 x 89 mm

#### 800/4 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

05059480001 1x 0.8 x 4 x 89 mm

05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm



#### Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1  
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de