# 855/0 Puntas Micro adecuadas para tornillos Pozidriv, PZ 0 x 30 mm

# Puntas para tornillos Pozidriv







**GTIN:** 4013288234605 **Dimensión:** 30x5x4 mm

 $N^{\circ}$  de pieza: 05058140001 Peso: 5 g  $N^{\circ}$  de artículo: 855 Micro País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82079030

- Adecuadas para tornillos Pozidriv
- Resistente, para el uso universal
- Arrastre hexagonal de 4 mm

Puntas de alta calidad para tornillos Pozidriv. Resistentes y duras, para el uso universal. Hexágono de 4 mm.

Enlace web https://products.wera.de/es/novedades\_2025\_puntas\_para\_tornillos\_pozidriv\_855\_micro.html

### Puntas para tornillos Pozidriv



#### Puntas duras y resistentes



Las puntas duras y resistentes de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la salida. Las puntas Z, normalmente son las puntas adecuadas para el caso universal de uniones atornilladas.

# Más variantes de esta familia de productos:

	*			$\varnothing$
		mm	inch	mm
05058140001	PZ 0	30	1 3/16"	3,0
05058141001	PZ 1	30	1 3/16"	3,5

Enlace web https://products.wera.de/es/novedades\_2025\_puntas\_para\_tornillos\_pozidriv\_855\_micro.html