

# Kraftform Kompakt 60 KK, 17 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62



GTIN: 4013288165503

Nº de pieza: 05059294001

Nº de artículo: KK 60 KK

Dimensión: 155x130x55 mm

Peso: 476 g

País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82079030

- Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo
- Mango porta-puntas Kraftform con sistema de cambio rápido Rapidaptor
- El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultrarrápido de las puntas
- Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
- Las puntas de cabeza esférica permiten un accionamiento inclinado de la herramienta

Bolso plegable con puntas de cabeza esférica de 89 mm de largo que permiten desviar o girar el eje de la herramienta. Incluye un destornillador dinamométrico 816 R Kraftform con sistema de cambio rápido "Rapidaptor" y el mango multicomponente tipo Kraftform para un trabajo menos fatigoso. Las zonas duras de agarre permiten una alta velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan una alta transmisión del par de giro. Adecuado para trabajos en uniones atornilladas tanto manuales como mecánicas. De 17 piezas.



## Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_kk.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html)

Wera - KK 60 KK

05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Para aplicaciones estacionarias y móviles



¿Por qué será que tan frecuentemente falta la herramienta correcta en el puesto de trabajo? El motivo es que las cajas normales de herramientas pesan demasiado, lo que dificulta llevarlas al lugar de montaje. Así que para nosotros estuvo muy claro que íbamos a desarrollar una herramienta que sea adecuada para la mayor cantidad posible de aplicaciones, y que se pueda transportar muy fácilmente a los lugares de trabajo. Nuestra solución: las herramientas Kraftform Kompakt. Disponen de un sólo mango en el cual se pueden insertar diferentes puntas. Se guardan de forma compacta y bien protegidas en un estuche robusto de material textil o en cajas robustas de material plástico.



Frecuentemente el usuario tiene que utilizar una herramienta tanto de forma estacionaria en el puesto de trabajo como también de manera móvil en otros lugares. Además también es muy frecuente que durante el trabajo mismo haya que decidir si el trabajo en uniones atornilladas se ha de realizar de forma manual o mecánica. Gracias a los juegos de herramientas Kraftform Kompakt el usuario tan sólo necesita un único juego para ambas aplicaciones. Además los juegos están guardados en unos bolsos para el cinturón o en cajas plásticas de forma limpia y ordenada lo que es sumamente práctico para el transporte y el trabajo.

### Sistema de mango y de varillas intercambiables



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

### Para el atornillado manual y a máquina



Los juegos se componen del mango Kraftform, del porta-puntas de cambio rápido, y de las puntas para el atornillado tanto manual como a máquina.

#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_kk.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html)

Wera - KK 60 KK  
05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Cabeza esférica



Gracias al extremo esférico, es posible realizar movimientos desplazados del eje de la herramienta con el eje del tornillo, así que prácticamente es posible realizar un atornillado "a la vuelta de la esquina".

"Chuck-all"



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de ¼" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

"Rapid-in" y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

"Rapid-out"



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_kk.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html)

Wera - KK 60 KK  
05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Contenido del juego:

**816 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm**

	05051462001	1x 1/4" x 119 mm
		

**851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm**

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x PH 3 x 89 mm
	1) Varilla hexagonal	

**855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 89 mm**

	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x PZ 3 x 89 mm
	1) Varilla hexagonal	

**867/4 KK Puntas TORX®, TX 10 x 89 mm**

	05059700001	1x TX 10 x 89 mm
	05059701001	1x TX 15 x 89 mm
	05059702001	1x TX 20 x 89 mm
	05059703001	1x TX 25 x 89 mm
	05059704001	1x TX 30 x 89 mm
	05059705001 <sup>1)</sup>	1x TX 40 x 89 mm
	1) Varilla hexagonal	

**842/4 Puntas hexagonales, 3 x 89 mm**

	05059680001	1x 3 x 89 mm
	05059681001	1x 4 x 89 mm
	05059682001	1x 5 x 89 mm
	05059683001	1x 6 x 89 mm

**Cinta autoadhesiva 70, 70 x 50 mm**

		1x 70 x 50 mm
---	--	---------------

Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_kk.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html)

Wera - KK 60 KK  
05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de