

Kraftform Kompakt 62, 33 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62



GTIN:	4013288096302	Dimensión:	150x130x60 mm
N° de pieza:	05059297001	Peso:	824 g
N° de artículo:	KK 62	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo
- Mango porta-puntas Kraftform con sistema de cambio rápido Rapidaptor
- El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultrarrápido de las puntas
- Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
- Para trabajos de atornillado tanto manuales como con máquina

Bolso plegable para llevar en el cinturón, con puntas de 89 mm de largo. Incluye un destornillador dinamométrico 816 R Kraftform con sistema de cambio rápido "Rapidaptor" y el mango multicomponente tipo Kraftform para un trabajo menos fatigoso. Adecuado para trabajos en uniones atornilladas tanto manuales como mecánicas. De 33 piezas.



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Para aplicaciones estacionarias y móviles



Frecuentemente el usuario tiene que utilizar una herramienta tanto de forma estacionaria en el puesto de trabajo como también de manera móvil en otros lugares. Además también es muy frecuente que durante el trabajo mismo haya que decidir si el trabajo en uniones atornilladas se ha de realizar de forma manual o mecánica. Gracias a los juegos de herramientas Kraftform Kompakt el usuario tan sólo necesita un único juego para ambas aplicaciones. Además los juegos están guardados en unos bolsos para el cinturón o en cajas plásticas de forma limpia y ordenada lo que es sumamente práctico para el transporte y el trabajo.

Sistema de mango y de varillas intercambiables



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Para el atornillado manual y a máquina



Los juegos se componen del mango Kraftform, del porta-puntas de cambio rápido, y de las puntas para el atornillado tanto manual como a máquina.

“Chuck-all”



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus




Los tornillos de hexágono interior son problemáticos ya que las superficies de apoyo por medio de las cuales se transmite la fuerza de la herramienta al tornillo son sumamente estrechas. La consecuencia es que la cabeza del tornillo puede destruirse. Las herramientas tipo Hex-Plus disponen de mayores superficies de apoyo que logran evitar este problema. Al mismo tiempo es posible transmitir hasta el 20 % más de par de apriete. Y no está de más recordarlo: ¡Las herramientas Hex-Plus caben en cualquier tornillo de hexágono interior estándar!

El sistema de apriete TRI-WING®




El sistema de apriete TRI-WING® se aplica especialmente en el área de la técnica aeroespacial así como en aparatos domésticos (por ejemplo en registros eléctricos). La geometría asimétrica de los tres flancos del perfil evita que se utilicen otras herramientas que no sean las originales. La arquitectura de alta precisión de los perfiles de Wera garantiza el alojamiento seguro del útil dentro del tornillo. Las varillas se elaboran del material de las puntas. La tecnología de Wera con relación a la técnica de endurecimiento del material permite una excelente longevidad de la herramienta.

TORQ-SET® Mplus



El perfil Mplus desarrollado por Wera, se caracteriza por unos flancos más resistentes en comparación con herramientas que llevan el perfil convencional tipo TORQ-SET®. Así se tiene un par de rotura mucho más alto y una longevidad claramente mayor de los útiles Wera TORQ-SET® Mplus.

El alojamiento y el transporte



Para el alojamiento y el transporte están disponibles, o la caja rígida de material plástico, o también un bolso muy resistente para llevar en el cinturón. De esta manera, la herramienta siempre se tiene a mano cuando se necesita.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

816 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

	05051462001	1x	1/4" x 119 mm
			

851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059795001 ¹⁾	1x	PH 3 x 89 mm
	1) Varilla hexagonal		

855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 89 mm

	05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
	05060043001 ¹⁾	1x	PZ 3 x 89 mm
	1) Varilla hexagonal		

867/4 Z Puntas TORX® BO inviolables, TX 8 x 89 mm

	05060048001	1x	TX 8 x 89 mm
	05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x	TX 30 x 89 mm
	05060056001	1x	TX 40 x 89 mm
	05060057001	1x	TX 27 x 89 mm

840/4 Z Puntas hexagonales BO inviolables, 2 x 89 mm

	05059640001	1x	2 x 89 mm
	05059641001	1x	2.5 x 89 mm
	05059642001	1x	3 x 89 mm
	05059643001	1x	4 x 89 mm
	05059644001	1x	5 x 89 mm
	05059645001	1x	6 x 89 mm

800/4 Z Puntas Planas, 1.2 x 6.5 x 89 mm

	05059490001	1x	1.2 x 6.5 x 89 mm
			

871/4 Puntas TORQ-SET® Mplus, 10 x 89 mm

	05066682001	1x	10 x 89 mm
	05066686001	1x	6 x 89 mm
	05066687001	1x	8 x 89 mm

875/4 Puntas TRI-WING®, 1 x 89 mm

	05066785001	1x	1 x 89 mm
	05066786001	1x	2 x 89 mm
	05066787001	1x	3 x 89 mm
	05066788001	1x	4 x 89 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzterter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 62, 33 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62



857/4 Z Puntas de Horquilla, 4 x 89 mm



05057160001	1x	4 x 89 mm
05057161001	1x	6 x 89 mm
05057162001	1x	8 x 89 mm
05057163001	1x	10 x 89 mm

Cinta autoadhesiva 70, 70 x 50 mm



1x 70 x 50 mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de