



GTIN:	4013288238467	Dimensión:	250x145x65 mm
N° de pieza:	05072018001	Peso:	1936 g
N° de artículo:	2090/16 Impaktor 1	País de origen:	JP
		Partida arancelaria:	82054000

- Un juego de destornillador de golpe de 16 piezas
- 1 destornillador 2090 (con arrastre hexagonal interior de 5/16") para aflojar uniones atornilladas fuertemente agarrotadas por medio de golpes
- Un par de aflojamiento de hasta 90 Nm, sin la necesidad de utilizar ni corriente eléctrica ni aire a presión
- Para aflojar tornillos sin utilización de máquinas
- Conmutable para la marcha hacia la derecha y hacia la izquierda
- 14 insertos de llave de vaso 8790 B Impaktor (de 3/8"); también son adecuados para el uso con destornilladores de golpe accionados eléctricamente o por medio de aire a presión
- La tecnología Impaktor permite unas duraciones de vida de las llaves de vaso por encima del promedio incluso bajo unas cargas extremas
- Llaves de vaso con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño

Un juego de 16 piezas del destornillador de golpe. El destornillador de golpe 2090 (de arrastre hexagonal interior de 5/16") dispone de un par de aflojamiento especialmente alto (de hasta 90 Nm) gracias a una construcción de doble curva muy robusta. La fuerza de golpe es transformada en un movimiento giratorio. Tornillos y tuercas que se encuentren extremadamente agarrotados, se pueden soltar sin tener que utilizar aparatos de aire a presión. Es posible conmutar entre marcha hacia la derecha y marcha hacia la izquierda. Gracias a la tecnología Impaktor, las llaves de vaso 8790 B Impaktor (de arrastre de 3/8") disponen de una duración de su vida útil por encima del promedio, incluso bajo unas cargas extremadamente altas. Se tiene el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el tamaño para encontrar la herramienta necesaria de forma fácil y rápida. Con ayuda de la pieza de conexión 870/2, es posible adaptar de hexágono interior de 5/16" a cuadradillo exterior de 3/8". El alojamiento y el transporte se realizan en una caja textil robusta; así la herramienta queda bien protegida, y siempre se tiene a mano muy rápidamente.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05072018001>

Wera - 2090/16 Impaktor 1
 05072018001 - 4013288238467

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Aflojar tornillos y tuercas fuertemente agarrotados



2090 Destornillador de golpe de 90 Nm



Por medio de leves golpes con el martillo en el destornillador de golpe, es posible aflojar incluso tornillos o tuercas que estén fijamente agarrotados sin la utilización de máquinas.

Un grado de efectividad alto



Gracias a su construcción de doble curva, el destornillador de golpe dispone de un grado de efectividad especialmente alto que convierte el golpe de martillo en un movimiento giratorio con un alto par de giro.

Conmutación derecha/izquierda




Según el paso de la rosca, en el destornillador de golpe se puede conmutar el sentido del giro hacia la izquierda o la derecha.

Insertos de llaves de vaso Impaktor



La version forjada supremamente robusta permite unas mayores vidas de servicio de las llaves de vaso Impaktor, incluso en el caso de condiciones extremas.

Adaptador de 5/16" a 3/8"



Por medio de la pieza de conexión 870/2 se adapta de hexágono de 5/16" a cuadrado de 3/8". De esta forma es posible utilizar las llaves de vaso de 3/8" con el destornillador de golpe de 5/16".

Taladro transversal y ranura anular



Gracias al taladro y a la ranura anular, la herramienta puede ser asegurada por medio de un perno de seguridad o de un anillo en O en la herramienta eléctrica.

Una transmisión de la fuerza que cuida los perfiles



El perfil hexagonal permite la transmisión de altas fuerzas y significa menos carga para los bordes de la tuerca del tornillo, o de la cabeza del tornillo, en comparación con el perfil bihexagonal. Además, gracias al ángulo de retorno mínimo de las carracas de dentado fino, ya no hace falta utilizar el perfil bihexagonal en situaciones de montaje muy estrechas.

Contenido del juego:

2090 Destornillador de golpe 90 Nm, 5/16" x 142 mm



05072014001

1x 5/16" x 142 mm



870/2 Adaptador de cuadradillo, 3/8 x 5/16"



05136001001¹⁾

1x 3/8 x 5/16"

1) Con bola; para llaves de vaso de uso manual



8790 B Impaktor Llave de vaso con arrastre de 3/8", 8 x 30 mm



05005500001

1x 8 x 30 mm

05005501001

1x 10 x 30 mm

05005502001

1x 11 x 30 mm

05005503001

1x 12 x 30 mm

05005504001

1x 13 x 30 mm

05005505001

1x 14 x 30 mm

05005506001

1x 15 x 30 mm

05005507001

1x 16 x 30 mm

05005508001

1x 17 x 30 mm

05005509001

1x 18 x 30 mm

05005510001

1x 19 x 30 mm

05005511001

1x 21 x 32 mm

05005512001

1x 22 x 32 mm

05005513001

1x 24 x 32 mm

Cinta autoadhesiva 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05072018001>

Wera - 2090/16 Impaktor 1

05072018001 - 4013288238467

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de