



GTIN:	4013288202666	Dimensión:	100x60x10 mm
N° de pieza:	05073064001	Peso:	15 g
N° de artículo:	867/1 Z TORX® B0 SB	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Para tornillos TORX® interior inviolables
- Punta TORX® con taladro en el extremo
- Resistente, para el uso universal
- Arrastre hexagonal de 1/4"

Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior. Gracias al taladro en la punta y el pivote dentro del tornillo TORX® B0, se evita un desapriete indeseado. Una union atornillada de seguridad. Resistentes y duras, para el uso universal. Hexágono de 1/4", adecuado para el porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05073064001>

Wera - 867/1 Z TORX® B0 SB
05073064001 - 4013288202666

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® con pivote



Ha sido construido para evitar que las así llamadas uniones atornilladas de seguridad se desmonten sin autorización. Para que no sea posible la utilización prohibida de herramientas TORX® comunes, los tornillos, en su perfil de arrastre disponen de un pivote. Este pivote se aloja dentro del taladro de las herramientas TORX® BO, y así sí es posible aflojar la unión de seguridad.

Puntas duras y resistentes



Las puntas duras y resistentes de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la salida. Las puntas Z, normalmente son las puntas adecuadas para el caso universal de uniones atornilladas.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05073064001>

Wera - 867/1 Z TORX® BO SB
05073064001 - 4013288202666

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

867/1 Z Puntas TORX® B0 inviolables, TX 20 x 25 mm



05066510001

2x TX 20 x 25 mm



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05073064001>

Wera - 867/1 Z TORX® B0 SB
05073064001 - 4013288202666

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de