


816 R SB Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

Destornilladores porta-puntas y adaptadores



GTIN:	4013288106032	Dimensión:	245x105x40 mm
N° de pieza:	05073540001	Peso:	98 g
N° de artículo:	816 R SB SiS	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Un cambio de puntas ultrarrápido gracias al sistema Rapidaptor
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
- Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
- Para puntas con arrastre hexagonal de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173)

Un porta-puntas manual de alta calidad. El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultrarrápido de las puntas sin herramientas adicionales. El potente imán permanente sostiene las puntas de forma extremadamente segura. El mango es tipo Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos. Las zonas duras de agarre sirven para altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión de pares de giro. Adecuado para puntas de hexágono exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_sin_funcion_de_carraca_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Excelentemente adaptada



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

Kraftform



La idea básica que ha creado la forma original del mango tipo "Kraftform" es que ha de ser la mano humana la que defina la forma del mango y hasta el día de hoy se ha demostrado que es correcta. Ya en los años 60 del siglo pasado, la empresa Wera - en cooperación con el famoso Instituto de Investigación Fraunhofer - desarrolló un mango para el destornillador que está adaptado a la mano del ser humano. Tras un largo período de desarrollo, en el año 1968, el mango "Kraftform" de Wera fue lanzado al mercado. Hasta el día de hoy ha sido optimizado una y otra vez con ayuda de tecnologías modernas, pero su forma original tan acreditada ha permanecido igual - ya que la mano humana tampoco ha cambiado.

"Rapid-in" y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.


Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_sin_funcion_de_carraca_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

"Rapid-out"




Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

"Chuck-all"




Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

Rapid-spin



Gracias al casquillo de giro libre, durante el proceso de atornillado, el usuario puede guiar la máquina de atornillar, ya sea de acumulador o eléctrica, sosteniendo el manguito. Esto facilita la colocación de la punta en el tornillo, y evita así que se deslice de la cabeza del tornillo. Utilizable también como prolongación corta con casquillo de giro libre en aplicaciones de 1/4", por ejemplo en combinación con la carraca de puntas de Wera, o la carraca Zyklus.

"Con una sola mano"



Todas las funciones de los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor como la inserción o la extracción de la punta, se pueden realizar con una sola mano. Esto es más rápido, más económico y más ergonómico: No se desperdicia ni un sólo movimiento de la mano.

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_sin_funcion_de_carraca_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 R SB Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

Destornilladores porta-puntas y adaptadores



Contenido del juego:

816 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_sin_funcion_de_carraca_destornilladores_porta-puntas_y_adaptadores_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS

05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de