



GTIN:	4013288227508	Dimensión:	176x92x15 mm
N° de pieza:	05073639001	Peso:	92 g
N° de artículo:	Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82079030			

- Especialmente para aplicaciones de madera
- Para tornillos de TORX® interior
- Con función de retención para tornillos TORX®
- También adecuado para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus
- Puntas de 50 mm de largo
- Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño
- Las cajas Bit-Check también se pueden depositar levantadas, y convienen por su gran funcionalidad a pesar del mínimo espacio que ocupan
- El material plástico del estuche Bit-Check garantiza gran robustez y longevidad

Juego de puntas, especialmente adecuado para trabajos en madera. Según la especificación de Acument Intellectual Properties y gracias a su geometría especial, las puntas 867/1 TORX® HF mantienen los tornillos TORX® de forma segura en la herramienta! Esto es especialmente útil cuando se trabaja en áreas difícilmente accesibles en las cuales no es posible utilizar la segunda mano para sostener el tornillo. También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus. Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño. El juego Bit-Check permite ver de forma rápida cuáles herramientas están disponibles. Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a depositar en el juego, y así no se pierden. Es fácil transportar la herramienta, por ejemplo en el bolsillo de la camisa. En el puesto de trabajo es posible depositar el Bit-Check de forma parada lo cual facilita un acceso rápido a la herramienta.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

El perfil HF



En situaciones de montaje estrechas y difíciles, (por ejemplo en un vano motor), no es posible sostener el tornillo con la mano, de manera segura, para fijarlo en la herramienta que se utiliza para atornillar. Por esto, frecuentemente pasa que el tornillo se escapa y se pierde. La consecuencia puede ser que se desperdicie mucho tiempo al buscar el tornillo, y la pérdida definitiva del tornillo incluso puede ser peligrosa. Las herramientas HF que ha desarrollado Wera, se caracterizan por la optimización del perfil original TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión de superficies entre la punta del destornillador y el perfil del tornillo, los tornillos se sostienen de manera más segura en la herramienta.

También para tornillos ASSY así como para tornillos SPAX T-STAR plus



Las puntas 867/1 TX HF de Wera también son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.

Siempre a mano



En la zona de trabajo, los Bit-Check se pueden posicionar de forma vertical. De este modo las puntas siempre están al alcance de la mano.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

867/4 TORX® HF Puntas con sistema de retención, TX 20 x 50 mm



05060508001	2x	TX 20 x 50 mm
05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
05060511001 ¹⁾	1x	TX 40 x 50 mm

1) Hexágono pasante; sin sistema Take it easy.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de