



GTIN:	4013288157836	Dimensión:	165x60x23 mm
N° de pieza:	05073990001	Peso:	66 g
N° de artículo:	897/4 Imp R SiS	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	84661038

- Porta-puntas Impaktor con imán anular y anillo de retención para puntas con arrastre hexagonal de 1/4"
- La doble zona de torsión amortigua los picos de par más extremos
- Con imán anular para sujetar de forma sencilla incluso tornillos largos y pesados
- Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
- Con arrastre hexagonal de 1/4"

Porta-puntas Impaktor de Wera para amortiguar picos de impulso extremos. Gracias al muelle torsional doble se da un efecto especial de torsión. Además, el porta-puntas Impaktor es capaz de sostener incluso tornillos grandes y pesados de forma supersegura. De esta forma es posible acercar y empalmar el tornillo de manera ultrarrápida y segura. También supone la solución ideal para trabajos por encima de la cabeza. En caso de que no se desee utilizar el imán en ciertas situaciones, por ejemplo en el caso de realizar trabajos en material metálico, es posible retirar el imán de la zona de atornillamiento, quedando así "desconectado". Se aplica especialmente en trabajos de aplicación manual de uniones atornilladas en máquinas. Salida: adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3. Arrastre: hexagonal de 1/4", adecuado para máquinas destornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_porta-puntas_adaptadores_y_piezas_de_conexion_porta-puntas_impaktor_897_4

Wera - 897/4 Imp R SiS
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Porta-puntas Impaktor con imán anular



Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio incluso bajo cargas extremas




Adicionalmente, el porta-puntas Impaktor con imán anular sostiene tornillos largos y pesados de forma ultra-segura. De esta manera es posible posicionar el tornillo de forma rápida y segura. También se presta idealmente para trabajos por encima de la cabeza. En caso de que no se desee utilizar el imán en ciertas situaciones, por ejemplo en el caso de trabajos en material metálico, es posible retirarlo de la zona de atornillamiento, quedando así "desconectado". Se aplica especialmente en el caso de atornillado manual con máquina.

Porta-puntas Impaktor



Es adecuado para pares de giro especialmente altos, por ejemplo, en el caso de atornilladoras de impacto de 18 voltios. Dispone de una dureza especial. Disminuye el riesgo de una rotura prematura del porta-puntas o de la punta, y aumenta la productividad en trabajos de atornillar con máquinas potentes.

Sistema Impaktor



El sistema Impaktor de Wera que se compone de las puntas Impaktor y el porta-puntas Impaktor, representa el complemento - hoy en día necesario - del sistema BiTorsion con la creación del sistema TriTorsión.

Gran versatilidad



Las puntas y los porta-puntas tipo Impaktor también se pueden utilizar de forma individual. Sin embargo, los mejores resultados se logran cuando se combinan las dos herramientas que están perfectamente compaginadas la una con la otra.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_porta-puntas_adaptadores_y_piezas_de_conexion_porta-puntas_impaktor_897_4

Wera - 897/4 Imp R SiS
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

897/4 IMP R SB Porta-Puntas Impaktor con anillo de retención y imán anular, 1/4" x
75 mm
Porta-Puntas Impaktor



Contenido del juego:

897/4 IMP R Porta-Puntas Impaktor con anillo de retención y imán anular, 1/4" x 75 mm

05057676001

1x 1/4" x 75 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_porta-puntas_adaptadores_y_piezas_de_conexion_porta-puntas_impaktor_897_4

Wera - 897/4 Imp R SiS
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de