




<b>GTIN:</b>	4013288228321	<b>Dimensión:</b>	165x75x55 mm
<b>N° de pieza:</b>	05075850001	<b>Peso:</b>	361 g
<b>N° de artículo:</b>	7515/7	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82041100

- Juego para trabajos en la bicicleta
- Destornillador dinámico con un ajuste rápido del valor dinámico
- Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinámico
- Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
- Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda
- Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4", por medio del adaptador también sirven para insertos de llaves de vaso - son perfectas para trabajos en bicicletas
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Un juego de herramientas de 7 piezas. Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinámico. Un mecanismo dinámico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para un apriete hacia la derecha y la izquierda, y cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados. Un porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez. Es ideal para el uso en la bicicleta. Adecuado para puntas con arrastre hexagonal de 1/4". 6 puntas duras y resistentes (de un largo de 50 mm); gracias al sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con sus códigos a color y sus indicaciones claramente visibles, el perfil y el tamaño de las puntas se reconocen muy fácilmente.



#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_dinamometricas\\_serie\\_7500\\_destornilladores\\_dinamometricos\\_krafftform\\_safe-torque\\_speed\\_null\\_7515\\_7.html](https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7500_destornilladores_dinamometricos_krafftform_safe-torque_speed_null_7515_7.html)

Wera - 7515/7  
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Cinco pares de apriete elegibles

Un ajuste simple

Señales audibles y táctiles




Destornillador dinámico con un ajuste rápido del valor dinámico



Cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) y una posición fija (Torque Lock) para unos pares de desapriete y apriete ilimitados.




Un ajuste fácil de los pares de apriete elegibles.



Se oye y se palpa claramente el sobre-encastre tan pronto se alcanza el par de apriete preajustado.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy




Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con fundas de colores según perfiles y marcado del tamaño; para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

El alojamiento y el transporte



Alojamiento y transporte en un bolso enrollable robusto y compacto de material textil. Así, la herramienta siempre se tiene a mano.

Flexible gracias a la cinta autoadhesiva



En su lado posterior, el bolso de material textil dispone de una zona mullida. Con ayuda de la tira autoadhesiva que incluye el juego, el bolso textil se puede conectar a los demás componentes del sistema Wera 2go. O también se puede fijar en la pared, la estantería, o el carro para las herramientas del taller.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_dinamicas\\_serie\\_7500\\_destornilladores\\_dinamicos\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_null\\_7515\\_7.html](https://products.wera.de/es/herramientas_dinamicas_serie_7500_destornilladores_dinamicos_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_7.html)

Wera - 7515/7  
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinámico, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm  
05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



867/4 BTZ Puntas TORX®, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm

1x TX 25 x 50 mm

840/4 BTZ Puntas hexagonales, 2.5 x 50 mm



1x 2.5 x 50 mm

1x 3 x 50 mm

1x 4 x 50 mm

1x 5 x 50 mm

Enlace web

[https://products.wera.de/es/herramientas\\_dinamometricas\\_serie\\_7500\\_destornilladores\\_dinamometricos\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_null\\_7515\\_7.html](https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7500_destornilladores_dinamometricos_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_7.html)

Wera - 7515/7

05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)