



<b>GTIN:</b>	4013288101310	<b>Dimensión:</b>	105x55x14 mm
<b>N° de pieza:</b>	05104610001	<b>Peso:</b>	11 g
<b>N° de artículo:</b>	848 HSS	<b>País de origen:</b>	CN
		<b>Partida arancelaria:</b>	82075060

- Punta de broca helicoidal para aplicaciones en metal
- Excelente transmisión de fuerzas gracias al arrastre hexagonal
- Hechas de acero rápido (HSS) con punta cónica
- Una finamente ajustada elasticidad del material para una larga vida de servicio
- Arrastre hexagonal de 1/4"

Puntas de brocas helicoidales para aplicaciones en metal, de alta calidad, para realizar taladros de precisión en materiales metálicos. Elaboradas de acero de corte ultrarrápido (HSS). La elasticidad finamente compaginada proporciona una vida de servicio sumamente larga. Dispone de una excelente precisión de concentricidad. Las puntas duras y resistentes bonificadas garantizan una longevidad especialmente alta. Una transmisión de la fuerza excelente gracias al vástago hexagonal. Arrastre de 1/4" adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Enlace web

<https://www.wera.de/es/05104610001>

Wera - 848 HSS

05104610001 - 4013288101310

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Punta de brocas helicoidales  
para aplicaciones de metal**






Punta de brocas helicoidales -  
para aplicaciones de  
metal<ul><li>Arrastre de 1/4"  
adecuado para porta-puntas  
según norma DIN 3126-D  
6,3</li><li>Transmisión de  
fuerza sin pérdidas gracias al  
vástago hexagonal</li><li>HSS =  
acero de corte  
ultrarrápido</li><li>Elasticidad  
finamente graduada para una  
larga vida útil</li><li>Excelente  
precisión de  
concentricidad</li><li>Puntas  
extra-tenaces bonificadas para  
una vida útil especialmente  
larga</li></ul>

Enlace web  
<https://www.wera.de/es/05104610001>

Wera - 848 HSS  
05104610001 - 4013288101310

Más variantes de esta familia de productos:

	 mm	 mm	 mm
<b>05104610001</b>	<b>3,0</b>	<b>16,00</b>	<b>38,0</b>
05104611001	3,1	18,00	40,0
05104612001	3,3	18,00	40,0
05104613001	4,0	20,00	44,0
05104614001	4,1	20,00	44,0
05104615001	4,2	20,00	45,0
05104616001	5,0	26,00	50,0
05104617001	5,1	26,00	50,0
05104618001	6,0	26,00	50,0
05104619001	6,8	30,00	50,0
05104620001	8,0	32,00	51,0
05104621001	8,5	33,00	53,0
05104622001	10,0	38,00	54,0

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05104610001>

Wera - 848 HSS

05104610001 - 4013288101310

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)