



GTIN:	4013288233035	Dimensión:	140x100x30 mm
N° de pieza:	05104751001	Peso:	180 g
N° de artículo:	847/7	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82075060

- Ideal para trabajos de reparación y montaje de carácter móvil
- Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Con arrastre de 1/4" adecuado para atornilladores
- Con porta-puntas universal Rapidaptor y broca/macho de roscar combinada con arrastre de 1/4"
- En un bolso robusto plegable con compatibilidad Wera 2go

Un juego de 7 piezas de las puntas para el macho de roscar combinado de Wera en el bolso plegable robusto 9570. El arrastre es de 1/4", adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3. Lleva el porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor para la toma en la máquina de atornillar, o para la inserción en el taladro electrónico. Gracias al vástago hexagonal se consigue una transmisión de la fuerza excelente. HSS = acero de alto rendimiento y alta velocidad. La elasticidad del material finamente compaginada, permite una vida útil sumamente larga. Se dispone de unas cualidades del centrado excelentes. El corte se realiza sin problema alguno, al igual que la evacuación de las virutas. El riesgo de que la herramienta se bloquee por un ladeo es mínimo. La guía de retorno es muy precisa.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_juegos_de_puntas_para_aplicaciones_especiales_847_7.html

Wera - 847/7
05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Juegos de Puntas para aplicaciones especiales

Punta de macho de roscar combi



Punta de macho de roscar combi

- Aplicación: Perforación del agujero del macho, roscado con macho, y desbarbado en un sólo proceso de trabajo.
- Arrastre de 1/4" adecuado para porta-puntas según norma DIN 3126-D 6,3
- Transmisión de fuerza sin pérdidas gracias al vástago hexagonal
- HSS = acero de corte ultrarrápido
- Elasticidad finamente graduada para una larga vida útil
- Excelentes propiedades de centrado
- Corte fácil sin problemas
- Óptima evacuación de virutas
- Reduce a un mínimo el riesgo de bloqueo por ladeo o inclinación
- Movimiento preciso de inversión

Porta-puntas Rapidaptor




Un cambio superrápido de las puntas sin herramienta auxiliar. Manejo con una sola mano. Con manguito de marcha libre para una guía más fácil de la máquina de atornillar.

"Rapid-in" y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

"Rapid-out"



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_juegos_de_puntas_para_aplicaciones_especiales_847_7.html

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Juegos de Puntas para aplicaciones especiales

“Chuck-all”



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de ¼" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

“Con una sola mano”



Todas las funciones de los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor como la inserción o la extracción de la punta, se pueden realizar con una sola mano. Esto es más rápido, más económico y más ergonómico: No se desperdicia ni un sólo movimiento de la mano.

Rapid-spin



Gracias al casquillo de giro libre, durante el proceso de atornillado, el usuario puede guiar la máquina de atornillar, ya sea de acumulador o eléctrica, sosteniendo el manguito. Esto facilita la colocación de la punta en el tornillo, y evita así que se deslice de la cabeza del tornillo. Utilizable también como prolongación corta con casquillo de giro libre en aplicaciones de ¼", por ejemplo en combinación con la carraca de puntas de Wera, o la carraca Zyklus.

Versión no magnética



Porta-puntas en versión no magnético: Para evitar que se atraigan virutas de metal.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_juegos_de_puntas_para_aplicaciones_especiales_847_7.html

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

847/7 Juego de puntas para machos de roscar combinados, 8 piezas

Juegos de Puntas para aplicaciones especiales



Contenido del juego:

888/4/1 K Porta-Puntas Universal Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052500001 1x 1/4" x 50 mm



847 HSS Puntas-macho de roscar Combi, 2.5 mm x 36 mm x M 3



05104640001	1x	2.5 mm x 36 mm x M 3
05104641001	1x	3.3 mm x 39 mm x M 4
05104642001	1x	4.2 mm x 41 mm x M 5
05104643001	1x	5 mm x 44 mm x M 6
05104644001	1x	6.8 mm x 51 mm x M 8
05104645001	1x	8.5 mm x 59 mm x M 10



9570 Bolso plegable para el juego de puntas de machos de roscar combinados 847/7, sin herramienta, 90 x 115 mm

05136548001 1x 90 x 115 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_juegos_de_puntas_para_aplicaciones_especiales_847_7.html

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de