881/4/1 SB Porta-Puntas con tope de profundidad ajustable, 1/4" x 95 mm

GTIN:	4013288219282	**Dimensión:**	200x60x32 mm
N° de pieza:	05130002001	**Peso:**	142 g
N° de artículo:	881/4/1 SB	**País de origen:**	CN
		Partida arancelaria:	84661038

- Porta-puntas para el avellanado o enrasado uniforme de los tornillos en la tarima de madera durante la construcción de terrazas.
- Con tope de profundidad ajustable
- El anillo de fieltro (reemplazable) evita las marcas de roces en la superficie de la tarima
- También se incluyen: 2 anillos de fieltro de repuesto

Cuando se construyen terrazas, los tornillos deben ser avellanados uniformemente y enrasados en la tarima. El portapuntas 881/4/1 con tope de profundidad ajustable y anillo de fieltro asegura una profundidad de avellanado uniforme y protege la superficie de marcas de roces. Se incluyen 2 anillos de fieltro de repuesto.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05130002001

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Porta-puntas para el avellanado o enrasado uniforme de los tornillos en la tarima de madera durante la construcción de terrazas.

Avellanado o enrasado uniforme de los tornillos



El porta-puntas 881/4/1 permite el avellanado o enrasado uniforme de los tornillos en la tarima de madera durante la construcción de terrazas. La profundidad de atornillado puede ajusterse según necesidad. Esto evita que los tornillos se hundan demasiado.

Evita la corrosión



El acabado uniforme de la cabeza del tornillo en la tarima evita las acumulaciones de agua, que generalmente llevan a la corrosión.

Profundidad de atornillado individual

La profundidad de atornillado se ajusta mediante la rosca.

Soporte de puntas con anillo de retención



Supone una forma muy popular para el alojamiento de la punta. Establece un posicionamiento óptimo de la herramienta en el porta-puntas. Es especialmente robusto en caso de trabajos de atornillado en serie.

Protección excelente

El anillo de fieltro reemplazable en la parte delantera del porta-puntas evita las marcas de roces en la superficie de la tarima.

Anillos de fieltro de repuesto

El porta-puntas 881/4/1 se suministra con 2 anillos de fieltro de repuesto. Con el número de código 05130003001 se puede pedir un juego de repuestos con 5 anillos de fieltro.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05130002001

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

881/4/1 SB Porta-Puntas con tope de profundidad ajustable, 1/4" x 95 mm

Contenido del juego:

881/4/1 Porta -Puntas con tope de profundidad ajustable, 1/4" x 95 mm

[1)] 1x 1/4" x 95 mm

1) El kit de repuesto con 5 anillos de fieltro se puede pedir con el número de código 05130003001

9201 Anillos de fieltro para 881/4/1, 27 mm



2x 27 mm

Enlace web
https://www.wera.de/es/05130002001

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de