




GTIN: 4013288221278
 N° de pieza: 05134025001
 N° de artículo: Wera 2go E 1

Dimensión: 370x345x140 mm
 Peso: 7300 g
 País de origen: DE (05)
 Partida arancelaria: 82032000

- Amplio juego de herramientas de 73 piezas en el compacto contenedor de herramientas Wera 2go 2 para electricistas durante los desplazamientos
- Herramientas de marca de alta calidad de Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® y Stabila®
- Wera Kraffform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (juego de mango/varillas intercambiables VDE de 16 piezas) para una velocidad de atornillado 4 veces más rápida y juego de carraca Wera 8100 SA 6 Zyklus Speed (1/4", 28 piezas)
- Llave de boca autoajustante Joker 6004 S para tuercas y tornillos de 10-13 mm (métrico) o 7/16" - 1/2" (imperial)
- Con destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear, así como 4 destornilladores VDE - 2 de ellos con varilla de acero inoxidable para evitar la contaminación de óxido en objetos de acero inoxidable

Juego de herramientas compacto con las 73 herramientas más importantes para un electricista, con productos de Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® y Stabila®. Gracias al contenedor de herramientas compacto del sistema Wera 2go la movilidad de hace claramente más fácil.



Enlace web
<https://www.wera.de/es/05134025001>

Wera - Wera 2go E 1
 05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Unos verdaderos milagros en rapidez




Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremadamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.

Joker 6004: con autoajuste automático y continuo



Por medio de sus mordazas paralelas de agarre automático y continuo, la llave de boca Joker 6004 es capaz de sustituir todas las llaves dentro del área de medidas que se indica. La llave es capaz de encontrar el tamaño preciso de forma autónoma al posicionarse en el tornillo o la tuerca sin necesidad de ajuste.

Joker 6004: un ángulo de retorno mínimo



Por medio de los prismas angulares dentro de la boca se consigue un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Joker 6004: un mecanismo de carraca para un trabajo rápido



La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin interrupciones.

Herramientas de acero inoxidable Wera.




La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable! Las herramientas de acero inoxidable de Wera, realmente consisten en un 100 % de acero inoxidable, lo que evita la formación antiestética de contaminación.

Kraftform Kompakt Turbo VDE



Muchos usuarios desean poder realizar las operaciones de atornillado más rápidamente, sin que ello suponga un compromiso. Con un destornillador preciso, que también permita un atornillado final potente y que además sea mucho más rápido que un destornillador convencional. La solución es un engranaje planetario conmutable: Integrado en el mango del destornillador, aumenta 4 veces la velocidad de trabajo para un atornillado suave y puramente mecánico. Una mano fija la parte delantera de la empuñadura, la segunda gira la parte trasera de la misma. La función turbo se puede activar o desactivar con sólo pulsar un botón. La desconexión se recomienda para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo al atornillar madera, así como para el ajuste fino. Un engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento; con un par máximo de 14 Nm con la función turbo desactivada. En la versión VDE, el destornillador Kraftform Turbo 827 T i con las varillas intercambiables VDE de Wera, que han sido probadas según la norma IEC 60900, garantiza un trabajo rápido y seguro incluso con tensión (hasta 1.000 voltios).

Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE disponen del sistema de búsqueda de herramienta Take it easy. Las marcas a color según el perfil y las indicaciones de los tamaños grabadas con láser, permiten encontrar la herramienta precisa de manera fácil y rápida.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05134025001>

Wera - Wera 2go E 1
 05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

Contenedor de herramientas Wera 2go 2, 3 piezas

05004351001 1x 3 piezas



8100 SA 6 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", métrico, 28 piezas

05004016001 1x 28 piezas



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser, con función de retención, 9 piezas

05022210001 1x 9 piezas



Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16 piezas

05006640001 1x 16 piezas



932 A Destornillador plano, 1.2 x 7 x 125 mm

05018266001 1x 1.2 x 7 x 125 mm



3162 i PH VDE Destornillador Phillips, acero inoxidable, PH 2 x 100 mm

05022734001 1x PH 2 x 100 mm



3165 i PZ Destornillador VDE Pozidriv, acero inoxidable, PZ 2 x 100 mm

05022741001 1x PZ 2 x 100 mm





Enlace web

<https://www.wera.de/es/05134025001>



Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE, 1.2 x 6.5 x 150 mm

 05006125001 1x 1.2 x 6.5 x 150 mm




160 iS Destornillador plano aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, 0.6 x 3.5 x 100 mm

 05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm




6004 Joker S Llave de boca autoajustante, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

 05020100001 1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm




KNIPEX Alicata universal 160 mm 01 06 160

 1x KNIPEX Alicata universal 160 mm 01 06 160




KNIPEX Alicata pelacables de corte diagonal 14 26 160

 1x KNIPEX Alicata pelacables de corte diagonal 14 26 160


KNIPEX Alicata de montaje (alicate de boca cigüeña) 26 16 200

 1x KNIPEX Alicata de montaje (alicate de boca cigüeña) 26 16 200




KNIPEX Cobra® VDE Tenaza para bombas de agua, aislada, 87 26 250

 1x KNIPEX Cobra® VDE Tenaza para bombas de agua, aislada, 87 26 250


KNIPEX Cuchillo para cable 98 52

 1x KNIPEX Cuchillo para cable 98 52




KNIPEX ErgoStrip® Pelacables universal 16 95 01

 1x KNIPEX ErgoStrip® Pelacables universal 16 95 01


PUK® 2200 Arco de sierra pequeño

 1x PUK® 2200 Arco de sierra pequeño


Lyra® Rotulador profesional DRY PROFI 4494202

 1x Lyra® Rotulador profesional DRY PROFI 4494202


Enlace web

<https://www.wera.de/es/05134025001>

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

STABILA® Nivel de burbuja Pocket Electric 17775

1x STABILA® Nivel de burbuja Pocket Electric 17775



STABILA® Nivel de burbuja Tipo 70, 30 cm, 02281

1x STABILA® Nivel de burbuja Tipo 70, 30 cm, 02281



STABILA® Metro plegable de madera tipo 607, 2 m, amarillo, 01104

1x STABILA® Metro plegable de madera tipo 607, 2 m, amarillo, 01104



PICARD® Martillo de carpintero metálico 400 g, modelo alemán, 000101-0400

1x PICARD® Martillo de carpintero metálico 400 g, modelo alemán, 000101-0400



Vaso para escayola Jung, 127 mm, 946 127 00

1x Vaso para escayola Jung, 127 mm, 946 127 00



Espátula de pintor Jung con mango de madera natural, 922 050 00

1x Espátula de pintor Jung con mango de madera natural, 922 050 00



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05134025001>

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de