



GTIN:	4013288037985	Dimensión:	165x60x11 mm
N° de pieza:	05134384001	Peso:	31 g
N° de artículo:	855/4 TZ SB SiS	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Adecuadas para tornillos Pozidriv
- Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
- Resistente, para el uso universal
- Arrastre hexagonal de 1/4" (serie de conexión de Wera 4)

Puntas de alta calidad Con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga. De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto. Duras y resistentes, para la aplicación universal. Hexagonal de 1/4", adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Puntas TZ



Puntas TZ son puntas tenaces con zona de torsión. Las puntas de torsión amortiguan los picos de par de giro en la zona de torsión. Así se evita un desgaste prematuro, y se aumenta la longevidad de la punta.

Puntas duras y resistentes



Las puntas duras y resistentes de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la salida. Las puntas Z, normalmente son las puntas adecuadas para el caso universal de uniones atornilladas.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

855/4 TZ Puntas Pozidriv, PZ 1 x 50 mm



05060005001

2x PZ 1 x 50 mm



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de