Puntas para tornillos TORX PLUS® IPR con perno de seguridad







 GTIN:
 4013288034878 Dimensión:
 25x7x7 mm

 N° de pieza:
 05134699001 Peso:
 13 g

 N° de artículo:
 867/1 IPR País de origen:
 CZ

Partida arancelaria: 82079030

- Para tornillos TORX PLUS® IPR inviolables
- Punta TORX PLUS® IPR con taladro en el extremo
- Resistente, para el uso universal
- Arrastre hexagonal de 1/4"

Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior con perno de seguridad. Disponen de un perfil de 5 flancos tipo TORX PLUS® con taladro. Duras y resistentes, para la aplicación universal. Hexagonal de 1/4", adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Puntas para tornillos TORX PLUS® IPR con perno de seguridad



Para tornillos TORX PLUS® IPR inviolables

Puntas duras y resistentes



Un perfil de 5 flancos tipo TORX PLUS® con taladro. En esta geometría de salida se ha disminuido un flanco y se ha añadido el taladro para garantizar que las uniones atornilladas de seguridad no se afl ojen indeseadamente. En el caso de estos tornillos, no es posible efectuar trabajos en ellos con ayuda de herramientas comunes y corrientes que se venden en el comercio.



Las puntas duras y resistentes de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la salida. Las puntas Z, normalmente son las puntas adecuadas para el caso universal de uniones atornilladas.

Más variantes de esta familia de productos:

(0)	

`]	1
	l	
<i>'</i>	1	١

inch

		111111	IIIOII
05134699001	8 IPR	25	1"
05134698001	9 IPR	25	1"
05134700001	10 IPR	25	1"
05134701001	15 IPR	25	1"
05134702001	20 IPR	25	1"
05134703001	25 IPR	25	1"
05134704001	27 IPR	25	1"
05134705001	30 IPR	25	1"
05134706001	40 IPR	35	1 3/8"
05134707001	45 IPR	35	1 3/8"

mm

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_torx_plus_ipr_con_perno_de_seguridad_867_1_ipr_c