



|                               |                           |                 |              |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| GTIN:                         | 4013288236029             | Dimensión:      | 155x65x35 mm |
| Nº de pieza:                  | 05135823001               | Peso:           | 145 g        |
| Nº de artículo:               | 838 RA S/4 Christmas 2025 | País de origen: | CZ           |
| Partida arancelaria: 82079030 |                           |                 |              |

- Porta-puntas manual extremadamente pequeño con arrastre hexagonal exterior de 1/4"
- El mecanismo de carcasa integrado en el mango
- La carraca integrada con dentado fino permite un trabajo rápido y seguro
- Una alta velocidad de trabajo: con la carraca también es posible realizar unos movimientos de giro rápidos durante el trabajo de atornillar
- Una conmutación ergonómica e intuitiva derecha/izquierda, o a la posición de 0
- Un fuerte imán permanente en la toma de las puntas sostiene las puntas de manera supersegura
- Porta-puntas universal para puntas de 1/4"
- Puntas con una zona BiTorsion que amortiza los picos de las cargas

Juego de herramientas en un embalaje de regalo navideño sin avisos comerciales. Es el regalo perfecto para todos aquellos que aprecian las herramientas de calidad.

Un porta-puntas extremadamente pequeño con una función de carraca de manejo intuitivo. El mecanismo de carraca que se encuentra integrado en el mango, con su dentado fino (36 dientes/ángulo de retorno de 10°) facilita y acelera el trabajo de atornillar sin tener que volver a reposicionar constantemente. El movimiento de giro ultrarrápido acelera el trabajo. El mecanismo de carraca que está integrado del todo en el mango, permite un trabajo sumamente práctico y libre de fatigas. La conmutación derecha/izquierda, o a posición de 0, se realiza de forma ergonómica. El mango Kraftform Plus permite un trabajo ergonómico en el cual se evita la formación de ampollas y callosidades en las manos. Un porta-puntas magnético para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4". 4 puntas BiTorsion (BTZ) (ranura en cruz Phillips TORX®) para el uso universal. La zona BiTorsion amortigua los picos de carga y permite así una gran longevidad de las puntas. Todas las puntas vienen con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: la cinta a color (el color marca el perfil del tornillo) adicionalmente lleva un sello con el tamaño correspondiente. Esto facilita la selección de la punta precisa.

Enlace web  
<https://www.wera.de/es/05135823001>

Wera - 838 RA S/4 Christmas 2025  
 05135823001 - 4013288236029

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

En un embalaje festivo



El juego de herramientas está empacado en un cartón con motivos navideños, y así sirve de regalo de navidad perfecto.

Función de carraca



La carraca con dentado fino (36 dientes y un ángulo de retorno del 10°) que está integrada, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que reposicionar el útil constantemente de manera trabajosa.

Trabajo rápido



El mecanismo de carraca también permite un movimiento giratorio rápido durante el trabajo de atornillar.

Cambio de sentido de giro



Una conmutación del sentido de giro de mando ergonómico.

Mecanismo de carraca integrado en el mango




La carraca que viene integrada lleva un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro. El mecanismo de carraca viene integrado de forma completa dentro del mango. El mango es muy compacto en sus dimensiones, lo cual permite un uso de la carraca incluso en situaciones de trabajo y montaje muy estrechas.

Porta-puntas magnético



La toma de las puntas es adecuada para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4". El fuerte imán permanente que integra, sostiene las puntas de manera supersegura.

Puntas BiTorsion



Puntas BiTorsion son las puntas Premium. Disponen de una zona BiTorsion más blanda, y así se consigue una reducción de la dureza del vástago en aproximadamente el 20 % con relación al extremo de la punta. De esta forma, los picos de par que causan el desgaste y la rotura prematura se absorben en esta zona más blanda lo que aumenta aún más la duración de vida de la punta.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05135823001>

Wera - 838 RA S/4 Christmas 2025  
05135823001 - 4013288236029

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Contenido del juego:

838 RA S Porta-puntas manual con función de carraca, de 1/4", 1/4" x 102 mm



05051492001

1x 1/4" x 102 mm



851/1 BTZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm



05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

1x PH 2 x 25 mm



867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 20 x 25 mm



05066124001

1x TX 20 x 25 mm

05066126001

1x TX 25 x 25 mm



Cada uno de los atractivos exhibidores para el mostrador contiene 10 piezas.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05135823001>

Wera - 838 RA S/4 Christmas 2025  
05135823001 - 4013288236029

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)