

## Carraca Zyklop Speed Black Edition



<b>GTIN:</b>	4013288234834	<b>Dimensión:</b>	155x60x30 mm
<b>N° de pieza:</b>	05135880001	<b>Peso:</b>	180 g
<b>N° de artículo:</b>	8000 A Black Edition	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82041200

- Una superficie de alta calidad y muy robusta cromada en negro-mate
- Aúna 5 tipos de carraca en una sola
- Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
- Cabeza de carraca libremente giratoria, botón de bloqueo y conmutación de derecha e izquierda
- El dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo de tan sólo 5°
- También utilizable como destornillador

Carraca Zyklop con arrastre de 1/4". Una superficie de alta calidad y robusta, cromada en negro-mate. Gracias al dentado fino de 72 dientes se logra un ángulo de retorno mínimo de 5°. La cabeza de la carraca es libremente giratoria y se puede bloquear en cualquier posición con ayuda del conmutador que se encuentra a ambos lados del útil. Permite un trabajo fácil con gran libertad para la mano, incluso en situaciones de montaje muy estrechas. La fijación definida a 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca se resbale. En la posición de 0°, la carraca - con el adaptador y la punta - se puede utilizar como un destornillador normal. La construcción de masa de inercia permite un aceleramiento del proceso de atornillar. La construcción de simetría rotacional del mango Kraffform y el manguito de marcha libre apoyan los movimientos de giro ultrarrápidos. Gracias a la forma del mango Kraffform que se adapta de manera excelente a la mano, se evitan lesiones en la mano del usuario, como la formación de ampollas y callosidades. Los materiales duros que se utilizan para el mango, garantizan un cambio de agarre veloz sin que exista el riesgo de que la piel del usuario se quede pegada en el mango. Las zonas más blandas y antideslizantes permiten una transmisión de las altas fuerzas sin pérdida alguna. La carraca es adecuada para llaves de vaso de cuadradillo de 1/4", así como para piezas de conexión con arrastre de cuadradillo de 1/4"; con bloqueo por bola.



## Enlace web

[https://products.wera.de/es/novedades\\_2025\\_herramientas\\_black\\_edition\\_limited\\_edition\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_black\\_edition\\_8000\\_a\\_black\\_edition.html](https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_black_edition_limited_edition_carraca_zyklop_speed_black_edition_8000_a_black_edition.html)

Wera - 8000 A Black Edition  
 05135880001 - 4013288234834

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Carraca Zyklop Speed Black Edition

Zyklop "6 en 1"



Carraca Zyklop Speed increíblemente veloz con cabeza libremente giratoria y 5 fijaciones definidas



1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca libremente giratoria y 5 fijaciones definidas 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador

La cabeza gira libremente



La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.

Unos verdaderos milagros en rapidez



Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraffform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremadamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.

Conmutable



Todas las carracas Zyklop Speed son conmutables en su sentido de giro derecha/izquierda, de forma muy simple y rápida por medio de una moleta, lo que es realizable en cualquier posición. ¡Olvídese de manejos complicados y pérdidas de tiempo!

Ángulo de recuperación mínimo




Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.

También utilizable como destornillador



En la posición de 0°, con ayuda de un adaptador y una punta, la carraca se puede utilizar como si fuera un destornillador convencional.

Bloqueo por bola



El bloqueo de bola hace que los vasos y demás accesorios estén fijamente alojados, lo que garantiza una gran seguridad y fiabilidad durante los procesos de atornillado. Basta pulsar brevemente el botón de desbloqueo, y en cualquier posición definida es posible cambiar de útil, incluso en la posición de 90°.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/novedades\\_2025\\_herramientas\\_black\\_edition\\_limited\\_edition\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_black\\_edition\\_8000\\_a\\_black\\_edition.html](https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_black_edition_limited_edition_carraca_zyklop_speed_black_edition_8000_a_black_edition.html)

Wera - 8000 A Black Edition  
05135880001 - 4013288234834

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8000 A Black Edition Carraca Zyklus Speed con arrastre de 1/4", 1/4" x 152 mm

Carraca Zyklus Speed Black Edition



Más variantes de esta familia de productos:



inch



mm

05135880001	1/4"	152,0
-------------	------	-------

Enlace web

[https://products.wera.de/es/novedades\\_2025\\_herramientas\\_black\\_edition\\_limited\\_edition\\_carraca\\_zyklus\\_speed\\_black\\_edition\\_8000\\_a\\_black\\_edition.html](https://products.wera.de/es/novedades_2025_herramientas_black_edition_limited_edition_carraca_zyklus_speed_black_edition_8000_a_black_edition.html)

Wera - 8000 A Black Edition  
05135880001 - 4013288234834

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de