

Zyklus Mini 1



GTIN:	4013288182180	Dimensión:	200x105x60 mm
Nº de pieza:	05135918001	Peso:	566 g
Nº de artículo:	KK Zyklus Mini 2	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Las carracas se elaboran completamente de acero de fundición por estampa
- Para trabajos de atornillar en situaciones de montaje especialmente estrechas
- Vasos Zyklus 8790 FA para la inserción directa en la Zyklus Mini 2
- Con destornillador de puntas, 9 vasos, 14 puntas y un adaptador
- En caja robusta de material textil

Carracas y tornillos en el formato Kraftform Kompakt. Estas carracas Zyklus Mini 1 y Zyklus Mini 2, elaboradas en acero completo de forja en estampa, combinan un diseño filigrano con una robustez increíble. Son adecuadas para unos trabajos de atornillar sumamente rápidos incluso en situaciones de montaje especialmente estrechos. En todos aquellos casos en los cuales ya no es posible realizar trabajos de atornillar con la máquina destornilladora o con la herramienta convencional, la solución ideal son las carracas Zyklus Mini 1 y Zyklus Mini 2. Con una carraca de puntas Zyklus Mini 1; adecuada para la toma de puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 así como las series de conexión de Wera 1 y 4. Por medio de la adaptación con ayuda del adaptador 870/1 de Wera, también es posible utilizar los vasos de 1/4". 1 carraca de vasos Zyklus Mini 2; adecuada para la toma directa de los vasos especiales Zyklus 8790 FA de Wera.

Enlace web


https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Las carracas Zyklop Mini



Zyklop Mini



Las mini-carracas para todas las situaciones de difícil acceso.

Ángulo de retorno pequeño



La mecánica de dientes finos permite un ángulo de retorno muy pequeño de tan sólo 6° para trabajos de precisión.

Trabajo rápido



Con ayuda de la Zyklop Mini 1 se pueden alcanzar unas altas velocidades de trabajo. En este efecto interviene la rueda moleteada que permite una clara aceleración del trabajo ya que la carraca de puntas sólo se tiene que manejar por medio del mango al realizar el apriete final del tornillo.

Para situaciones de montaje difíciles



El largo reducido del útil es ideal para todas las situaciones de montaje difíciles.

¿Una herramienta tan pequeña realmente aguanta lo suficiente?




La Zyklop Mini aguanta una fuerza de al menos 65 Nm lo que supone muchísimo más de lo que normalmente resistiría una herramienta de estas dimensiones.

¿Cuáles son las piezas de conexión que se pueden montar en la Zyklop Mini 1?



Las puntas y los vasos se pueden acoplar directamente. Pero también se puede conectar primero un porta-puntas que luego guía la punta. De esta forma, este porta-puntas adicionalmente sirve de prolongación con manguito de guía de giro libre. Para los vasos se necesita un adaptador de 1/4" de hexagonal a cuadrado, por ejemplo el 870/1 de Wera (está incluido en el Bit-Check así como en el juego de la carraca individual).

Zyklop Mini 2



La Zyklop Mini 2 es adecuada para la toma de vasos 8790 FA de Wera. Por su altura mínima, éstos son ideales para todas las situaciones de trabajo de gran estrechez.

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Contenido del juego:

8001 A Carraca de puntas de 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Carraca Zyklus Mini 2, 107 mm

05003660001

1x 107 mm



813 Destornillador Porta-Puntas, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Adaptador de cuadrado, 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm



1) Con bola; para llaves de vaso de uso manual

Enlace web


https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html


Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Zyklop Mini 1


851/1 Z Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x PH 2 x 25 mm





855/1 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm





867/1 Puntas TORX®, TX 10 x 25 mm

	05066485001	1x TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x TX 25 x 25 mm
	05066490001	1x TX 30 x 25 mm
	05066491001	1x TX 40 x 25 mm



840/1 Z Puntas hexagonales, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm




8790 FA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4" y de hexagonal Hex 11, 4 mm

	05003665001	1x 4 mm
	05003667001	1x 5 mm
	05003668001	1x 5.5 mm
	05003669001	1x 6 mm
	05003670001	1x 7 mm
	05003675001	1x 8 mm
	05003690001	1x 10 mm
	05003684001	1x 12 mm
05003685001	1x 13 mm	



Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm

	1x 50 x 120 mm
---	----------------

Enlace web

https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de