

# Kraftform Kompakt SH 1 para equipos sanitarios/calefacciones, 25 piezas

## Kraftform Kompakt Juegos especiales para el profesional



GTIN: 4013288170132  
N° de pieza: 05135927001  
N° de artículo: Kraftform Kompakt SH 1

Dimensión: 300x220x65 mm  
Peso: 1694 g  
País de origen: CZ  
Partida arancelaria: 82054000

- Llave carraca combinada Joker con placa de retención especial contra deslizamientos/pérdida del tornillo
- Carraca Zyklus Speed para un trabajo rápido y versátil
- Destornillador plano Kraftform VDE aislado para un trabajo seguro hasta 1000 voltios
- Destornillador Kraftform con varilla hexagonal pasante y caperuza de impacto integrada
- Destornillador de llave de vaso de vástago hueco para apretar tuercas en pernos largos
- También adecuado para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus

Un juego compacto de herramientas con las 25 herramientas más importantes para trabajos en uniones atornilladas en el sector de técnica sanitaria y de calefacciones. Con 2 llaves combinadas de boca y anillo JOKER, con la carraca Zyklus de 1/4" más todo su equipamiento, con 6 puntas de a 89 mm de largo, con 5 destornilladores multicomponentes Kraftform Plus y un buscapolos. Las 2 llaves combinadas de boca y anillo disponen de una placa especial de retención para prevenir un resbalamiento o la pérdidas del tornillo, así como para generar una mayor transmisión de fuerza; con 1 carraca Zyklus 8000 A (de 1/4") para un trabajo rápido y vigoroso; con 3 vasos Zyklus 8790 HMA para la aplicación tanto manual como mecánica; con 1 adaptador Zyklus 8784 A1 para puntas; con 6 puntas TORX® HF 867/4 con función de retención para tornillos TORX® lo cual asegura un acercamiento y un empalme seguro del tornillo sin que éste se pueda perder; las puntas 867/4 TX HF de Wera también son adecuadas para los tornillos Würth ASSY así como para los tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus; con 1 probador monopolar de fases 247; con 2 destornilladores Kraftform Serie 100 de ranura 160 i y 160 is para un trabajo seguro hasta 1000 voltios (160 iS con diámetro de varilla reducido y un aislamiento de protección integrado para alcanzar y accionar elementos de atornillar y muelles que estén situados de forma profunda); con 1 destornillador Kraftform 932 A (ranura) con varilla hexagonal pasante y caperuza de golpe integrada para trabajos de atornillar y un cincelaje ligero; con 2 destornilladores aprieta-tuercas 395 HO con vástago hueco para apretar o soltar tornillos en pernos largos o que están fijamente agarrotados. Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con marcas de color según perfiles y marcado del tamaño - para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.



### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_juegos\\_especiales\\_para\\_el\\_profesional\\_kraftform\\_kompakt\\_sh\\_1.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_juegos_especiales_para_el_profesional_kraftform_kompakt_sh_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt SH 1  
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt Juegos especiales para el profesional

### Los juegos especiales



Juegos Kraftform Kompakt para usuarios - los juegos especiales - compactos pero sin embargo, muy versátiles. Para todas las aplicaciones de instalaciones sanitarias, de madera, de metal o del área eléctrica.

### Kraftform Kompakt SH 1 para equipos sanitarios/calefacciones



Un juego compacto de herramientas con las 25 herramientas más importantes para trabajos en uniones atornilladas en el sector de técnica sanitaria y de calefacciones.

### Llaves y llaves de carraca Joker



Cuando comenzamos a ocuparnos de llaves de boca nos preguntábamos: ¿Por qué hay que darle la vuelta a la llave una y otra vez?, ¿por qué la llave tiene el eje desplazado?, ¿por qué se desliza y te lesionas los dedos? La reinención completa de la boca nos ha proporcionado un verdadero "Joker", un comodín que siempre salva la situación cuando todas las demás fracasan.

### Zyklop "6 en 1"



1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_juegos\\_especiales\\_para\\_el\\_profesional\\_\\_kraftform\\_kompakt\\_sh\\_1.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_juegos_especiales_para_el_profesional__kraftform_kompakt_sh_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt SH 1  
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Kraftform Kompakt Juegos especiales para el profesional

### Unos verdaderos milagros en rapidez




Las carracas Zyklus Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremadamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.

### Destornillador de llave de vaso de vástago hueco



En todos aquellos casos en los que se trata de trabajos de atornillado en vástagos roscados, se necesita un destornillador con vástago hueco, ya que solo así el vástago roscado, por medio de la tuerca del tornillo, puede penetrar en el vástago hueco del destornillador.

### Destornilladores aislados según VDE con diámetro reducido de varilla



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

### Kraftform Kompakt



¿Por qué será que tan frecuentemente falta la herramienta correcta en el puesto de trabajo? El motivo es que las cajas normales de herramientas pesan demasiado, lo que dificulta llevarlas al lugar de montaje. Así que para nosotros estuvo muy claro que íbamos a desarrollar una herramienta que sea adecuada para la mayor cantidad posible de aplicaciones, y que se pueda transportar muy fácilmente a los lugares de trabajo. Nuestra solución: las herramientas Kraftform Kompakt. Disponen de un sólo mango en el cual se pueden insertar diferentes puntas. Se guardan de forma compacta y bien protegidas en un estuche robusto de material textil o en cajas robustas de material plástico.

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_juegos\\_especiales\\_para\\_el\\_profesional\\_kraftform\\_kompakt\\_sh\\_1.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_juegos_especiales_para_el_profesional_kraftform_kompakt_sh_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt SH 1  
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt Juegos especiales para el profesional

Contenido del juego:


**6000 Llaves combinadas con carraca Joker, 10 x 159 mm**

	05073270001	1x	10 x 159 mm
	05073273001	1x	13 x 177 mm


**8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", 1/4" x 152 mm**

	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
---	-------------	----	---------------


**8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4", 7 x 23 mm**

	05003506001	1x	7 x 23 mm
	05003509001	1x	10 x 23 mm
	05003512001	1x	13 x 23 mm

**8784 A1 Adaptador Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm**


	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
---	-------------	----	--------------

**867/4 TORX® HF Puntas con sistema de retención, TX 20 x 50 mm**


	05060508001	2x	TX 20 x 50 mm
	05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
	05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
	05060511001 <sup>1)</sup>	1x	TX 40 x 50 mm

1) Hexágono pasante; sin sistema Take it easy.

**851/4 Z Puntas Phillips, PH 2 x 89 mm**


	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm

**840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm**

	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x	6 x 89 mm


1) Varilla hexagonal

**247 Probador monopolar de fases, 0.5 x 3 x 70 mm**


	05005655001 <sup>1)</sup>	1x	0.5 x 3 x 70 mm
---	---------------------------	----	-----------------

1) Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.

**160 iS Destornillador plano aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, 0.6 x 3.5 x 100 mm**

	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
---	-------------	----	--------------------

**160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE, 1 x 5.5 x 125 mm**

	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm
---	-------------	----	------------------

Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_juegos\\_especiales\\_para\\_el\\_profesional\\_kraftform\\_kompakt\\_sh\\_1.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_juegos_especiales_para_el_profesional_kraftform_kompakt_sh_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt SH 1  
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**932 A Destornillador plano, 1.2 x 7 x 125 mm**



05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



**395 HO Aprieta-Tuercas, 10 x 90 mm**



05029465001

1x 10 x 90 mm

05029466001

1x 13 x 90 mm



Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_juegos\\_especiales\\_para\\_el\\_profesional\\_\\_kraftform\\_kompakt\\_sh\\_1.html](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_juegos_especiales_para_el_profesional__kraftform_kompakt_sh_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt SH 1  
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)