




GTIN:	4013288178343	Dimensión:	155x100x35 mm
N° de pieza:	05135938001	Peso:	153 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82079030			

- Porta-puntas manual Kraftform Micro para aplicaciones de mecánica de precisión
- Sistema de mango y puntas intercambiables para un cambio ultrarrápido de la varilla
- Mango multicomponente Kraftform Micro con sistema anti-rodamiento y sombrerete giratorio
- Adecuado para el alojamiento de puntas de 4 mm tipo Halfmoon y puntas de 4 mm tipo HIOS
- Aplicación en, por ej., smartphones, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y aparatos electrónicos

Juego Kraftform Kompakt Micro para aplicaciones de mecánica de precisión. Adecuado para la toma de puntas con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie Wera 9) y puntas con arrastre de tipo HIOS de 4 mm (serie Wera 21). Un sistema compacto de mango y varilla intercambiable para un cambio ultrarrápido de las varillas. Mango Kraftform Micro con sombrerete giratorio y una zona de giro rápido para un retorcimiento ultrarrápido, sin que haya que perder tiempo al cambiar de agarre una y otra vez. Zona de potencia con zonas blandas que lleva integradas, para la transmisión de pares altos de apriete y desapriete. Una zona de precisión directamente por encima de la varilla para obtener el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste. Con 10 puntas para trabajos en uniones atornilladas tanto mecánicas como manuales. Una fijación de las puntas superrápida: simplemente desplazar la punta hacia la toma del manguito, el bloqueo sucede autónomamente y la posición queda asegurada. Para cambiar la punta, simplemente desplazar el manguito hacia adelante y extraer la punta. El manguito de accionamiento es de carrera libre, para una guía más sencilla de la herramienta durante la acción de atornillar.



Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Para puntas Halfmoon y HIOS



Aplicación en, por ej., smartphones, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y aparatos electrónicos




Gracias a su porta-puntas combinado, las herramientas pueden alojar puntas con arrastre tipo Halfmoon y HIOS.

Mango Kraftform Micro



El mango del destornillador es de una estructura multicomponente que permite un trabajo ergonómicamente correcto.

El destornillador profesional superior para el área electrónica



El destornillador Kraftform Micro con sus tres zonas que están ubicadas de una forma muy especial, cumple de manera perfecta con estas exigencias. El caperuzón de giro libre en el cual se puede apoyar la mano, complementa las ventajas de esta herramienta de forma ideal.

La zona de precisión



La zona de precisión que se encuentra directamente por encima de la varilla, le proporciona al usuario una buena sensación del ángulo de giro correcto al realizar trabajos de ajuste.

La zona de fuerza



La zona de fuerza con sus áreas blandas integradas cerca de la punta de la varilla, permite la transmisión de altos pares de aflojado y apriete sin que se pierda el contacto con el tornillo.

La zona de giro rápido



La zona de giro rápido por debajo de la caperuza giratoria permite unos movimientos de giro ultrarrápidos.

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

1013 Kraftform Micro Destornillador Porta-Puntas, 97 mm



05051276001

1x 97 mm



851/9 C J PH Puntas Phillips, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001¹⁾

1x PH 00 x 44 x 1.8 mm

²⁾

1x PH 0 x 44 x 2.2 mm

05135276001¹⁾

1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Optimizado para tornillos Phillips asiáticos

2) El tamaño 0 corresponde a JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificado

840/9 C Puntas hexagonales, 1.5 x 44 mm



05135268001

1x 1.5 x 44 mm

05135269001

1x 2 x 44 mm



800/9 C Puntas Planas, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001

1x 0.23 x 1.5 x 44 mm

05135266001

1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001

1x 0.50 x 3 x 44 mm



867/9 C Puntas TORX®, Halfmoon, TX 5 x 44 mm



05345351001

1x TX 5 x 44 mm

05345350001

1x TX 6 x 44 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de