GTIN:	4013288204387	**Dimensión:**	325x150x70 mm
N° de pieza:	05136026001	**Peso:**	1361 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt SH 2	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- 15 herramientas de atornillar para el área de la fontanería y de calefacciones en un estuche de Wera, compacto y robusto, de material textil
- Llave carraca combinada Joker con placa de retención especial contra deslizamientos/pérdida del tornillo
- Un porta-puntas manual de aislamiento VDE Kraftform 817 VDE con sistema antirrodamiento
- Varillas intercambiables VDE (de 157 mm) con función práctica de giro superrápido, sistema antirrodamiento, así como el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil y sellos grabados a láser con el tamaño
- Destorcincel Kraftform con varilla hexagonal pasante y caperuza de impacto integrada
- Destornillador de llave de vaso de vástago hueco para apretar tuercas en pernos largos

Un juego de herramientas compacto con 15 útiles de atornillar importantes para el área de la fontanería y de calefacciones. Con 2 llaves combinadas de carraca Joker Switch, mango VDE más 4 varillas extra slim, buscapolos, 4 llaves acodadas con camisa de goma, destorcincel y 2 destornilladores Kraftform Plus con vástago hueco. Los detalles: dos llaves combinadas de carraca Joker, acodadas, conmutables, con placa especial de sustento para evitar un deslizamiento o la pérdida del tornillo, y para una mayor transmisión de la fuerza; 1 porta-puntas 817 VDE Kraftform; exclusivamente para varillas intercambiables VDE de Wera; 4 varillas intercambiables VDE (cada una de 157 mm de largo) con sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas en láser; para un trabajo seguro hasta 1.000 voltios (iS con diámetro de varilla reducido y un aislamiento de protección integrado para acceder mejor a tornillos y muelles que se encuentran a profundidad); 1 probador monopolar de fases 247; 4 llaves hexagonales en "L" con perfil Hex-Plus para evitar el desgaste de los tornillos por redondeo; 1 destorcincel Kraftform 932 A (ranura) con varilla hexagonal pasante y caperuza de golpe integrada para trabajos de atornillar y aplicaciones ligeras de cincelado; 2 destornilladores de llave de vaso 395 HO con vástago vacío para apretar o soltar tuercas en pernos largos y tornillos agarrotados. Incluye herramientas con el sistema de búsqueda Take it easy, o sea con codificación a color según el perfil y sellos con el tamaño correspondiente - para encontrar la herramienta precisa más fácil y rápidamente.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05136026001

Wera - Kraftform Kompakt SH 2
05136026001 - 4013288204387

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Un juego de herramientas compacto con 15 útiles de atornillar importantes para el área de la fontanería y de calefacciones.

Kraftform Kompakt SH 2 para equipos sanitarios/calefacciones

Un juego compacto de herramientas con las 15 herramientas más importantes para trabajos en uniones atornilladas en el sector de técnica sanitaria y de calefeacciones.

Función de retención

Gracias a la práctica función de retención de la Joker, el usuario podrá llevar las tuercas y los tornillos de forma segura y directa al lugar del montaje. Ahí, la rosca se puede apuntar rápidamente y de manera segura. Se puede evitar de forma efectiva que se caiga el tornillo o la tuerca. Así se eliminan las pérdidas de tiempo que pueden causar estos molestos percances.

Serie 900 – el Destorcincel

El "destorcincel" es la solución ideal en aquellos casos en los que se quiere hacer más que tan sólo atornillar. - Sirve para atornilllar, cincelar, escoplear, y para soltar tornillos y abrazaderas agarrotados. Con cápsula de impacto integrada para aumentar la duración de vida del útil, y para reducir el riesgo de que el material se astille. Con varilla hexagonal pasante compuesta de material de punta de alta calidad - lo que conlleva una transmisión de fuerza sin pérdidas de energía, incluso en golpes a martillo. El material optimizado de alta tenacidad y dureza evita un astillado o la rotura de la varilla. Con ayuda de la llave hexagonal integrada se pueden conseguir pares de apriete mayores al utilizar llaves planas o de estrella.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05136026001

Wera - Kraftform Kompakt SH 2
05136026001 - 4013288204387

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Destornillador de llave de vaso de vástago hueco

En todos aquellos casos en los que se trata de trabajos de atornillado en vástagos roscados, se necesita un destornillador con vástago hueco, ya que solo así el vástago roscado, por medio de la tuerca del tornillo, puede penetrar en el vástago hueco del destornillador.

Sistema de búsqueda de herramienta Take it easy



Las varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE disponen del sistema de búsqueda de herramienta Take it easy. Las marcas a color según el perfil y las indicaciones de los tamaños grabadas con láser, permiten encontrar la herramienta precisa de manera fácil y rápida.

El sistema de cambio de mango y varillas intercambiables – Kraftform Kompakt VDE

El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

Varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE con diámetro de varilla reducido (iS)



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05136026001

Wera - Kraftform Kompakt SH 2
05136026001 - 4013288204387

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

395 HO Aprieta-Tuercas, 10 x 90 mm

05029465001	1x	10 x 90 mm
05029466001	1x	13 x 90 mm

932 A Destornillador plano, 1.2 x 7 x 125 mm

05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

6001 Llaves combinadas con carraca Joker Switch, palanca de inversión de giro, 10 x 159 mm

05020065001	1x	10 x 159 mm
05020068001	1x	13 x 179 mm

950 SPKL HF Llave acodada Multicolour, metrica, con función de retención, 3 x 123 mm

05022200001	1x	3 x 123 mm
05022201001	1x	4 x 137 mm
05022202001	1x	5 x 154 mm
05022203001	1x	6 x 172 mm

817 VDE Mango porta-puntas Kraftform, 9 x 98 mm

05003990001	1x	9 x 98 mm

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

05006512001	1x	PH 1 x 157 mm
05006513001	1x	PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001	1x	0.6 x 3.5 x 157 mm
05006508001	1x	1 x 5.5 x 157 mm

247 Probador monopolar de fases, 0.5 x 3 x 70 mm

05005655001[1)]	1x	0.5 x 3 x 70 mm

1) Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.

Cinta autoadhesiva 240, 240 x 50 mm

	1x	240 x 50 mm

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05136026001

Wera - Kraftform Kompakt SH 2
05136026001 - 4013288204387

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de