

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 piezas



Kraftform Kompakt 400 - Con destornillador de mango transversal y varillas intercambiables de un largo de 89 mm.



GTIN:	4013288228369	Dimensión:	170x145x65 mm
N° de pieza:	05136072001	Peso:	723 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	País de origen:	CZ

Partida arancelaria: 82079030

- El juego es especialmente adecuado para trabajos en el área de la técnica sanitaria, de calefacciones y climatizaciones
- Porta-puntas manual de mango en "T" con una carraca integrada de dentado fino para un trabajo rápido y seguro
- Permite un trabajo muy práctico gracias al mecanismo de carraca que viene integrado plenamente en el mango
- Palanca de conmutación para un cambio de dirección de derecha/izquierda muy cómodo
- Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
- Porta-puntas Rapidaptor con manguito de giro rápido para un cambio ultrarrápido de las puntas y una alta velocidad de trabajo
- Para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3
- Un manguito de giro rápido para velocidades de trabajo extremadamente altas

Juego de 18 piezas en un bolso robusto de material textil. 1 porta-puntas de mango en "T" 416 RA con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas de 1/4". La carraca con dentado fino (80 dientes/ángulo de retorno del 4,5°) que está integrada en el mango, facilita y acelera los trabajos en uniones atornilladas sin tener que volver a reiniciar el movimiento constantemente de manera trabajosa. La mecánica de carraca que está integrada completamente en el mango, proporciona un trabajo muy práctico y agradable. Con palanca de conmutación para un cambio de dirección derecha/izquierda muy cómodo con una sola mano. La forma ergonómica del mango rellena de forma completa toda la palma de la mano, los dedos descansan de manera segura dentro de las molduras suavemente redondeadas del mango. Así, toda la mano entra en contacto con el mango, y se evitan las pérdidas de fricción entre mano y mango. Un porta-puntas para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3. Con tecnología Rapidaptor para un cambio superrápido de las puntas. 14 puntas resistentes y duras, de 1/4", de un largo de 89 mm, para el uso universal. 2 aprieta-tuerca en versión magnético: Para una colocación fácil de los tornillos.



### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_con\\_destornillador\\_de\\_mango\\_transversal\\_y\\_varillas\\_intercambiables\\_de\\_un\\_largo\\_de\\_89\\_mm\\_kraftform](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_con_destornillador_de_mango_transversal_y_varillas_intercambiables_de_un_largo_de_89_mm_kraftform)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400 - Con destornillador de mango transversal y varillas intercambiables de un largo de 89 mm.

## Función de carraca




Para el área de la técnica sanitaria, de calefacciones y climatizaciones




La carraca integrada con su dentado fino de 80 Zähne y un ángulo de retorno de 4,5°, facilita y acelera el trabajo de atornillar evitando la molestia de tener que cambiar el agarre constantemente.

## Mecanismo de carraca integrado en el mango



La mecánica de carraca del porta-puntas manual con mango en "T" 416 RA está completamente integrada en el mango. La forma compacta del útil permite un trabajo manejable y práctico.

## Conmutación derecha/izquierda



El cambio de dirección se puede realizar muy cómodamente por medio de la palanca de conmutación.

## Manguito de giro rápido



Gracias al manguito de giro rápido, durante el trabajo de atornillar la herramienta se puede guiar de forma segura, y así es posible aumentar la velocidad de trabajo.

## "Chuck-all"




Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

## "Rapid-in" y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

## "Rapid-out"



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

## Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_con\\_destornillador\\_de\\_mango\\_transversal\\_y\\_varillas\\_intercambiables\\_de\\_un\\_largo\\_de\\_89\\_mm\\_kraftform](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_con_destornillador_de_mango_transversal_y_varillas_intercambiables_de_un_largo_de_89_mm_kraftform)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 piezas



Kraftform Kompakt 400 - Con destornillador de mango transversal y varillas intercambiables de un largo de 89 mm.

Contenido del juego:

### 416 RA Destornillador de puntas de mango en "T" con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 45 mm

05023461001 1x 1/4" x 45 mm



### 816 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

05051462001 1x 1/4" x 119 mm



### 851/4 Z Puntas Phillips, PH 2 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm



### 855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 2 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm



### 855/4 PZ/S Puntas PlusMinus, # 1 x 70 mm

05059896001 1x # 1 x 70 mm



05059897001 1x # 2 x 70 mm

### 867/4 Z Puntas TORX®, TX 15 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm



05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm

### 840/4 Z Puntas hexagonales, 2 x 89 mm

05059628001 1x 2 x 89 mm



05059629001 1x 2.5 x 89 mm

05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

### 869/4 M Aprieta-tuercas, magnético, 8 x 50 mm

05060423001 1x 8 x 50 mm



05060425001 1x 10 x 50 mm

Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_con\\_destornillador\\_de\\_mango\\_transversal\\_y\\_varillas\\_intercambiables\\_de\\_un\\_largo\\_de\\_89\\_mm\\_kraftf](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_con_destornillador_de_mango_transversal_y_varillas_intercambiables_de_un_largo_de_89_mm_kraftf)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 piezas

Kraftform Kompakt 400 - Con destornillador de mango transversal y varillas intercambiables de un largo de 89 mm.



### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_con\\_destornillador\\_de\\_mango\\_transversal\\_y\\_varillas\\_intercambiables\\_de\\_un\\_largo\\_de\\_89\\_mm\\_kraftf](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_con_destornillador_de_mango_transversal_y_varillas_intercambiables_de_un_largo_de_89_mm_kraftf)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 piezas



Kraftform Kompakt 400 - Con destornillador de mango transversal y varillas intercambiables de un largo de 89 mm.

Contenido del juego:

### 416 RA Destornillador de puntas de mango en "T" con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 45 mm

05023461001 1x 1/4" x 45 mm




### 816 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm




### 851/4 Z Puntas Phillips, PH 2 x 89 mm

 05059775001 1x PH 2 x 89 mm



### 855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 2 x 89 mm

 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm




### 855/4 PZ/S Puntas PlusMinus, # 1 x 70 mm

05059896001 1x # 1 x 70 mm



05059897001 1x # 2 x 70 mm

### 867/4 Z Puntas TORX®, TX 15 x 89 mm

 05060187001 1x TX 15 x 89 mm




05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm

### 840/4 Z Puntas hexagonales, 2 x 89 mm

 05059628001 1x 2 x 89 mm



05059629001 1x 2.5 x 89 mm

05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

### 869/4 M Aprieta-tuercas, magnético, 8 x 50 mm


05060423001 1x 8 x 50 mm



05060425001 1x 10 x 50 mm

### Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_con\\_destornillador\\_de\\_mango\\_transversal\\_y\\_varillas\\_intercambiables\\_de\\_un\\_largo\\_de\\_89\\_mm\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_shk\\_set\\_1](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_con_destornillador_de_mango_transversal_y_varillas_intercambiables_de_un_largo_de_89_mm_kraftform_kompakt_400_ra_shk_set_1)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 18 piezas

Kraftform Kompakt 400 - Con destornillador de mango transversal y varillas intercambiables de un largo de 89 mm.



### Enlace web

[https://products.wera.de/es/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_con\\_destornillador\\_de\\_mango\\_transversal\\_y\\_varillas\\_intercambiables\\_de\\_un\\_largo\\_de\\_89\\_mm\\_kraftf](https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_con_destornillador_de_mango_transversal_y_varillas_intercambiables_de_un_largo_de_89_mm_kraftf)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1  
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)