

GTIN: 4013288225320

N° de pieza: 05150102001

N° de artículo: 9711

Dimensión: 405x360x60 mm

Peso: 1856 g

País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82054000

- Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
- Destornilladores con varillas aisladas para un trabajo seguro hasta una tensión de 1000 voltios; 5 de ellos con un diámetro de varilla reducido para acceder a tornillos profundos
- Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
- Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
- La herramienta está protegida contra suciedad y golpes
- Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor transmisión de par
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 14 destornilladores Wera Kraftform VDE así como con 2 garras de atornillar.

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_100_vde_9711.html


Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320




Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista




Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisas de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.

Depósito de espuma bicolor




Tras extraer la herramienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquellos útiles que hacen falta.

Herramienta probada en un 100 % según IEC 60900 a 10.000 voltios



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Destornilladores aislados según VDE con diámetro reducido de varilla




El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran en posiciones profundas; testado de forma individual según IEC 60900.

Lasertip




Con ayuda de rayos láser, se crea una estructura superficial de cantos afilados. Lasertip de Wera se aferra en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes, y de este modo evita la salida indeseada del destornillador de la cabeza del tornillo durante la acción del atornillado. En tornillos ranurados, Phillips y Pozidriv.

Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"




Destornilladores con sistema de búsqueda Take it easy: Con marcación de color según el perfil y con diferentes sellos según el tamaño.

Y así funciona el sujeta-tornillos



Coloque el sujeta-tornillos en la punta de la varilla del destornillador, y desplácelo hasta que el perfil de la varilla salga del casquillo de goma.

Y así funciona el sujeta-tornillos



Ahora siga desplazando toda la garra un poco más en dirección del mango del destornillador hasta que los dos brazos del sujeta-tornillos queden acoplados a la cabeza del tornillo y estén levemente tensionados hacia afuera.

Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:


162 iS PH Destornillador Phillips aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, PH 1 x 80 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05006450001 | 1x PH 1 x 80 mm |
| | 05006451001 | 1x PH 2 x 100 mm |

165 iS PZ Destornillador Pozidriv aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, PZ 1 x 80 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05006460001 | 1x PZ 1 x 80 mm |
| | 05006461001 | 1x PZ 2 x 100 mm |

165 i PZ/S Destornillador aislado según VDE para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurado), # 2 x 100 mm


| | | |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05006191001 | 1x # 2 x 100 mm |
|---|-------------|-----------------|

160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE, 0.4 x 2.5 x 80 mm


| | | |
|---|---------------------------|----------------------|
|  | 05006100001 ¹⁾ | 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm |
| | 05006115001 | 1x 0.8 x 4 x 100 mm |
| | 05006120001 | 1x 1 x 5.5 x 125 mm |

1) sin Lasertip

160 iS Destornillador plano aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, 0.6 x 3.5 x 100 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | 05006440001 | 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm |
|---|-------------|-----------------------|

167 i Destornillador TORX® aislado según VDE, TX 10 x 80 mm

| | | |
|---|-------------|-------------------|
|  | 05006170001 | 1x TX 10 x 80 mm |
| | 05006172001 | 1x TX 15 x 80 mm |
| | 05006174001 | 1x TX 20 x 80 mm |
| | 05006176001 | 1x TX 25 x 100 mm |
| | 05006178001 | 1x TX 30 x 100 mm |

1440 Sujeta-tornillos para varillas de destornilladores, puntas largas y llaves acodadas con función de retención para tornillos, 4.5-6 x 41 mm

1x 4.5-6 x 41 mm



1442 Sujeta-tornillos para varillas de destornilladores, puntas largas y llaves acodadas con función de retención para tornillos, 6.0-8.5 x 41 mm

1x 6.0-8.5 x 41 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_100_vde_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9711 Depósito de espuma juego de destornilladores VDE Set 1, 16 piezas

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


9711 Depósito de espuma juego de destornilladores VDE Set 1, 16 piezas

Kraftform Plus – Serie 100 VDE




Contenido del juego:


162 iS PH Destornillador Phillips aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, PH 1 x 80 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05006450001 | 1x PH 1 x 80 mm |
| | 05006451001 | 1x PH 2 x 100 mm |



165 iS PZ Destornillador Pozidriv aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, PZ 1 x 80 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05006460001 | 1x PZ 1 x 80 mm |
| | 05006461001 | 1x PZ 2 x 100 mm |

165 i PZ/S Destornillador aislado según VDE para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurado), # 2 x 100 mm


| | | |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05006191001 | 1x # 2 x 100 mm |
|---|-------------|-----------------|

160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE, 0.4 x 2.5 x 80 mm


| | | |
|---|---------------------------|----------------------|
|  | 05006100001 ¹⁾ | 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm |
|  | 05006115001 | 1x 0.8 x 4 x 100 mm |
| | 05006120001 | 1x 1 x 5.5 x 125 mm |

1) sin Lasertip

160 iS Destornillador plano aislado según VDE con diámetro reducido de varilla, 0.6 x 3.5 x 100 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | 05006440001 | 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm |
|---|-------------|-----------------------|

167 i Destornillador TORX® aislado según VDE, TX 10 x 80 mm

| | | |
|---|-------------|-------------------|
|  | 05006170001 | 1x TX 10 x 80 mm |
| | 05006172001 | 1x TX 15 x 80 mm |
| | 05006174001 | 1x TX 20 x 80 mm |
| | 05006176001 | 1x TX 25 x 100 mm |
| | 05006178001 | 1x TX 30 x 100 mm |

1440 Sujeta-tornillos para varillas de destornilladores, puntas largas y llaves acodadas con función de retención para tornillos, 4.5-6 x 41 mm

1x 4.5-6 x 41 mm



1442 Sujeta-tornillos para varillas de destornilladores, puntas largas y llaves acodadas con función de retención para tornillos, 6.0-8.5 x 41 mm


1x 6.0-8.5 x 41 mm



9811 Depósito de espuma para el juego de destornilladores VDE Set 1, sin herramientas, 344 x 30 x 392 mm

05137311001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.



Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_100_vde_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9711 Depósito de espuma juego de destornilladores VDE Set 1, 16 piezas

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Enlace web

https://products.wera.de/es/destornilladores_kraftform_plus_serie_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de