


## La carraca Zyklop Speed, 3/8"



GTIN: 4013288225306

Dimensión: 405x185x55 mm

N° de pieza: 05150111001

Peso: 2185 g

N° de artículo: 9721

País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82041100

- Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
- Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
- Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
- Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
- La herramienta está protegida contra suciedad y golpes
- La carraca Zyklop Speed aún 5 tipos de carraca en una sola
- Con una construcción de masas de inercia y un manguito de giro rápido de buen agarre para unas velocidades de trabajo sumamente altas
- Cabeza de carraca libremente giratoria, botón de bloqueo y conmutación de derecha e izquierda

Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 1 carraca Zyklop Speed de Wera de 3/8" y el accesorio de 22 piezas.

## Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_3\\_8\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_9721.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_3_8_la_carraca_zyklop_speed_3_8_9721.html)

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

La carraca Zyklop Speed, 3/8"

Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista



Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisas de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.

Depósito de espuma bicolor



Tras extraer la herramienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquellos útiles que hacen falta.

Unos verdaderos milagros en rapidez



Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremadamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.

La cabeza gira libremente



La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_3\\_8\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_9721.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_3_8_la_carraca_zyklop_speed_3_8_9721.html)

Wera - 9721  
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

La carraca Zyklop Speed, 3/8"

Conmutable

Ángulo de recuperación mínimo

Zyklop "6 en 1"

Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy



Todas las carracas Zyklop Speed son conmutables en su sentido de giro derecha/izquierda, de forma muy simple y rápida por medio de una moleta, lo que es realizable en cualquier posición. ¡Olvídense de manejos complicados y pérdidas de tiempo!



Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.



1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador



Take it easy, el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_acesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_3\\_8\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_9721.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_acesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_3_8_la_carraca_zyklop_speed_3_8_9721.html)

Wera - 9721  
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

La carraca Zyklop Speed, 3/8"


Contenido del juego:

**8000 B Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 3/8", 3/8" x 199 mm**

 05003550001 1x 3/8" x 199 mm




**8794 SB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 3/8", 3/8" x 125 mm**

 05003582001 1x 3/8" x 125 mm




**8794 LB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 3/8", 3/8" x 200 mm**

 05003583001 1x 3/8" x 200 mm




**8795 B Articulación cardán Zyklop, 3/8", 3/8" x 50 mm**

 05003585001 1x 3/8" x 50 mm




**8794 B Extensión Zyklop tipo "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm**

 05003584001 1x 3/8" x 76 mm



**8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de 3/8", 6 x 29 mm**

 05003551001 1x 6 x 29 mm  
 05003552001 1x 7 x 29 mm  
 05003553001 1x 8 x 29 mm  
 05003554001 1x 9 x 29 mm  
 05003555001 1x 10 x 29 mm  
 05003556001 1x 11 x 29 mm  
 05003557001 1x 12 x 29 mm  
 05003558001 1x 13 x 29 mm  
 05003559001 1x 14 x 29 mm  
 05003560001 1x 15 x 29 mm  
 05003561001 1x 16 x 30 mm  
 05003562001 1x 17 x 30 mm  
 05003563001 1x 18 x 30 mm  
 05003564001 1x 19 x 30 mm  
 05003565001 1x 20 x 30 mm  
 05003566001 1x 21 x 30 mm  
 05003567001 1x 22 x 30 mm  
 05003568001 1x 24 x 32 mm



Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_3\\_8\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_9721.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_3_8_la_carraca_zyklop_speed_3_8_9721.html)

Wera - 9721  
 05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

9721 Depósito de espuma juego de carraca Zyklop 8000 B de 3/8" Set 1, 23 piezas

La carraca Zyklop Speed, 3/8"



Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_3\\_8\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_9721.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_3_8_la_carraca_zyklop_speed_3_8_9721.html)

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


# 9721 Depósito de espuma juego de carraca Zyklop 8000 B de 3/8" Set 1, 23 piezas



## La carraca Zyklop Speed, 3/8"


### Contenido del juego:

#### 8000 B Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 3/8", 3/8" x 199 mm

 05003550001 1x 3/8" x 199 mm




#### 8794 SB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 3/8", 3/8" x 125 mm

 05003582001 1x 3/8" x 125 mm




#### 8794 LB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 3/8", 3/8" x 200 mm

 05003583001 1x 3/8" x 200 mm




#### 8795 B Articulación cardán Zyklop, 3/8", 3/8" x 50 mm

 05003585001 1x 3/8" x 50 mm




#### 8794 B Extensión Zyklop tipo "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm

 05003584001 1x 3/8" x 76 mm



#### 8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de 3/8", 6 x 29 mm

 05003551001 1x 6 x 29 mm  
05003552001 1x 7 x 29 mm  
05003553001 1x 8 x 29 mm  
05003554001 1x 9 x 29 mm  
05003555001 1x 10 x 29 mm  
05003556001 1x 11 x 29 mm  
05003557001 1x 12 x 29 mm  
05003558001 1x 13 x 29 mm  
05003559001 1x 14 x 29 mm  
05003560001 1x 15 x 29 mm  
05003561001 1x 16 x 30 mm  
05003562001 1x 17 x 30 mm  
05003563001 1x 18 x 30 mm  
05003564001 1x 19 x 30 mm  
05003565001 1x 20 x 30 mm  
05003566001 1x 21 x 30 mm  
05003567001 1x 22 x 30 mm  
05003568001 1x 24 x 32 mm



#### 9821 Depósito de espuma para el juego de carracas 8000 B Zyklop de 3/8" Set 1, sin herramientas, 172 x 30 x 392 mm

05137321001<sup>1)</sup> 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.



### Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_3\\_8\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_9721.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_3_8_la_carraca_zyklop_speed_3_8_9721.html)

Wera - 9721  
05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

9721 Depósito de espuma juego de carraca Zyklus 8000 B de 3/8" Set 1, 23 piezas

La carraca Zyklus Speed, 3/8"



Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklus\\_las\\_carracas\\_zyklus\\_3\\_8\\_la\\_carraca\\_zyklus\\_speed\\_3\\_8\\_9721.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklus_las_carracas_zyklus_3_8_la_carraca_zyklus_speed_3_8_9721.html)

Wera - 9721

05150111001 - 4013288225306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)