Depósitos de espuma con herramientas













GTIN: Dimensión: 4013288232519 405x360x65 mm

N° de pieza: 05150116001 Peso: 2652 g N° de artículo: 9726 País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82041100

- Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
- Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
- Carraca Zyklop 8007 B aislada y probada individualmente en un 100 % para un trabajo seguro bajo tensiones hasta 1.000
- Una carraca de dentado fino con 80 dientes para un ángulo de retorno pequeño de tan solo 4,5°
- Un diseño extremamente delgado con una zona de agarre blanda y ergonómica para un trabajo fácil y cómodo incluso en espacios de montaje muy estrechos
- La camisa de material sintético protege las superficies contra daños
- Llaves de vaso, vasos de punta y prolongaciones con una seguridad elevada, gracias al aislamiento bicomponente: con el núcleo de aislamiento de color amarillo y la capa aislante exterior en color rojo.
- Vasos de punta 8767 B VDE HF con función de sujeción para tornillos TORX® según la especificación de Acument Intellectual **Properties**

1 depósito de espuma resistente; con aspecto bicolor para reconocer de forma rápida si faltan piezas; adecuado para el carro de herramientas para el taller Tool Rebel. Viene con 1 carraca Zyklop 8007 B VDE con palanca de reenvío, 1 destornillador de adaptación de mango en "T" 410 i VDE B, 14 llaves de vaso Zyklop 8790 B, 6 vasos de punta Zyklop 8767 B HF con función de sujeción para tornillos TORX®, 4 vasos de punta 8740 B HF con función de sujeción para tornillos de hexágono interior, 2 prolongaciones Zyklop (corta y larga).



















9726 Depósito de espuma juego de carraca 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8", 28 piezas

Depósitos de espuma con herramientas




Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista


Depósito de espuma bicolor

Probadas pieza por pieza en un $100\ \%$

Un dentado fino



Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisas de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.



Tras extraer la herrmienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquelllos útiles que hacen falta.



La prueba en un 100 % de las herramientas a 10.000 voltios según IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo una tensión hasta 1.000 voltios.



Gracias a su dentado fino con 80 dientes, la carraca Zyklop VDE permite un ángulo de recuperación de tan solo 4,5°.

Para espacios de montaje estrechos

Bloqueo por bola

Palanca de inversión de giro

Para llaves de vaso y vasos de punta VDE de Wera



Gracias a su arquitectura extremamente delgada, la carraca Zyklop VDE permite que incluso en espacios de gran estrechez se pueda trabajar de forma cómoda.



El bloqueo por bola hace que los vasos y los demás accesorios se sostengan de forma segura, lo cual significa que se obtiene una seguridad fiable durante los trabajos en uniones atornilladas.



Un cambio del sentido de giro muy cómodo gracias a la palanca de inversión.



El destornillador adaptador de mango en T con aislamiento VDE 410 i VDE B solamente debe ser utilizado von vasos de punta VDE de 3/8" y llaves de vaso de las series Zyklop VDE de Wera 8740, 8760, 8767 y 8790.

Enlace web

https://products.wera.de/es/nuevos_productos_del_otono_de_2024_depositos_de_espuma_para_el_carro_de_las_herramientas_del_taller_depositos_de_espuma_con_herramientas_del_taller_depositos_del_taller_del_taller_del_taller_del

9726 Depósito de espuma juego de carraca 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8", 28 piezas

Depósitos de espuma con herramientas



Contenido del juego:

8007 B VDE Carraca Zyklop, aislada, con palanca de inversión, con arrastre de 3/8", 3/8" x 222 mm

05004966001 1x 3/8" x 222 mm О

410 i VDE B Destornillador adaptador de mango en T para llaves de vaso de 3/8" con aislamiento VDE, 3/8" x 130 mm

6 x 46 mm

1x

05005120001 1x 3/8" x 130 mm



8790 B Llave de vaso Zyklop VDE, aislada, con arrastre de 3/8", 6 x 46 mm 05004950001

05004951001 7 x 46 mm 1x 05004952001 8 x 46 mm 1x 05004953001 9 x 46 mm 1x 05004954001 10 x 46 mm 1x 05004955001 11 x 46 mm 1x 05004956001 12 x 46 mm 1x 05004957001 13 x 46 mm 1x 05004958001 14 x 46 mm 1x 05004959001 1x 15 x 46 mm 05004960001 1x 16 x 46 mm 05004961001 17 x 46 mm 1x 05004962001 18 x 46 mm 1x 05004963001 19 x 46 mm

8767 B VDE HF Vaso con punta Zyklop TORX®, aislada, con arrastre de 3/8" con función de retención, TX 20 x 55 mm

05004920001 1x TX 20 x 55 mm 05004921001 1x TX 25 x 55 mm 05004922001 1x TX 27 x 55 mm 05004923001 1x TX 30 x 55 mm 05004924001 1x TX 40 x 55 mm 05004925001 1x TX 45 x 59 mm

8740 B VDE HF Zyklop vaso con punta hexagonal, aislado, con arrastre de 3/8" con función de retención, 4 x 55 mm



1x 4 x 55 mm 05004900001 5 x 55 mm 05004901001 1x 05004902001 1x 6 x 55 mm 8 x 59 mm 05004903001 1x

8794 SB VDE prolongación Zyklop, aislada, corta, de 3/8", 3/8" x 91 mm

05004964001 1x 3/8" x 91 mm



8794 LB VDE prolongación Zyklop, aislada, larga, de 3/8", 3/8" x 166 mm

05004965001 1x 3/8" x 166 mm



https://products.wera.de/es/nuevos_productos_del_otono_de_2024_depositos_de_espuma_para_el_carro_de_las_herramientas_del_taller_depositos_de_espuma_con_herramientas_del_taller_depositos_del_taller_depositos_del_taller_depositos_del_taller_depositos_del_taller_depositos_del_taller_depositos_del_taller_del_taller_depositos_del_taller_depositos_del_taller_taller_taller_del_taller_taller_taller_taller_taller_taller_taller_taller_taller_taller_tal


9726 Depósito de espuma juego de carraca 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8", 28 piezas

Depósitos de espuma con herramientas



9826 Depósito de espuma para juego de carraca 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8", sin herramientas, 344 x 30 x 392 mm 05137326001" 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.



Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.