

GTIN: 4013288236777
N° de pieza: 05150117001
N° de artículo: 9727

Dimensión: 405x185x55 mm
Peso: 1325 g
País de origen: CZ
Partida arancelaria: 82041100

- Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
- La herramienta ha sido probada de manera individual en un 100 % según IEC 60900 a una tensión de 10.000 voltios para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de hasta 1.000 voltios
- Contiene 1 carraca Zyklop VDE, 12 llaves de vaso, 7 vasos de punta con función de sujeción para tornillos TORX®, 5 vasos de punta con función de sujeción para tornillos de hexágono interior, 2 prolongaciones (de 75 mm y de 150 mm), 1 mango para varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE, 1 varilla de adaptación (de hexágono exterior de 1/4" a hexágono exterior de 9 mm)
- La carraca dispone de un diseño extremadamente delgado, de un dentado fino con 80 dientes y de un ángulo de retorno corto de tan solo 4,5°, para un trabajo fácil incluso en espacios de montaje muy estrechos
- Llaves de vaso, vasos de punta y prolongaciones con una seguridad elevada, gracias al aislamiento bicomponente: con el núcleo de aislamiento de color amarillo y la capa aislante exterior en color rojo
- La camisa de material sintético protege las superficies contra daños
- Mango 817 VDE para varillas intercambiables Kraftform Kompakt
- 1 varilla de adaptación (de hexágono exterior de 1/4" a hexágono exterior de 9 mm) Kraftform Kompakt A VDE 712 i para llaves de vaso y vasos de punta de 1/4"



VDE
TOOL



SWITCH



PRESS TO
UNLOCK



4,5°

FINE
TOOTH



EXTRA
SLIM



HOLDING
FUNCTION



HOLDING
FUNCTION



KRAFTFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF



VDE
TOOL



HEX-PLUS

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05150117001>

Wera - 9727
05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Depósito de espuma duradero; es bicolor para notar rápidamente si faltan piezas; es adecuado para los carros de herramienta para el taller Tool Rebel, y lleva lo siguiente: 1 carraca Zyklop 8007 A VDE con palanca de reenvío (de 1/4"), 12 llaves de vaso Zyklop 8790 A (de 1/4"), 7 vasos de punta Zyklop 8767 A HF (de 1/4") con función de sujeción para tornillos TORX®, 5 vasos de punta Zyklop 8740 A HF (de 1/4") con función de sujeción para tornillos de hexágono interior, 2 prolongaciones Zyklop (de 1/4", 8794 LA VDE (de 150 mm), 8794 SA VDE (de 91 mm)), 1 porta-puntas manual VDE 817 VDE con toma hexagonal de 9 mm para varillas intercambiables Wera Kraftform Kompakt VDE, 1 varilla de adaptación Kraftform Kompakt A VDE 712 i, que adapta de hexagonal de 9 mm a cuadrado de 1/4"; de esta manera, con el porta-puntas manual 817 VDE también se puede trabajar en llaves de vaso de 1/4" y vasos de punta de 1/4". Todas las herramientas han sido probadas en un 100 %, pieza por pieza, según IEC 60900. Esto garantiza un trabajo seguro bajo una tensión de hasta 1.000 voltios.

Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista


Depósito de espuma bicolor

Probadas pieza por pieza en un 100 %


Para espacios de montaje estrechos




Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisos de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.



Tras extraer la herramienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquellos útiles que hacen falta.



La prueba en un 100 % de las herramientas a 10.000 voltios según IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo una tensión hasta 1.000 voltios.



Gracias a su diseño extremadamente delgado, un dentado fino con 80 dientes y un ángulo de retorno corto de tan solo 4,5°, la carraca Zyklop VDE permite un trabajo fácil incluso en espacios de montaje muy estrechos.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05150117001>

Wera - 9727

05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Bloqueo por bola



El bloqueo por bola hace que los vasos y los demás accesorios se sostengan de forma segura, lo cual significa que se obtiene una seguridad fiable durante los trabajos en uniones atornilladas.

Palanca de inversión de giro



Un cambio del sentido de giro muy cómodo gracias a la palanca de inversión.

Una seguridad elevada



Los insertos de llaves de vaso, los vasos de punta y las prolongaciones Zyklop con aislamiento VDE ofrecen una mayor seguridad gracias al núcleo de color amarillo debajo de la capa exterior aislante de color rojo. El núcleo amarillo queda visible en caso de que ocurra un daño en la capa roja exterior VDE. Vasos de punta 8767 A HF con función de sujeción para tornillos TORX®, 8740 A HF con función de sujeción para tornillos de hexágono interior.

El porta-puntas 817 VDE



Para varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE de Wera. Con mango ergonómico Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabajo y un trabajo ergonómico en uniones atornilladas.

Enlace web


<https://www.wera.de/es/05150117001>

Wera - 9727

05150117001 - 4013288236777


Contenido del juego:

8007 A VDE Carraca Zyklop, aislada, con palanca de conmutación, con arrastre de 1/4", 1/4" x 144 mm

 05004866001 1x 1/4" x 144 mm



8790 A VDE Llave de vaso Zyklop, aislada, con arrastre de 1/4", 4,5 x 41 mm

 05005929001 1x 4,5 x 41 mm

05005930001 1x 4 x 41 mm

05005931001 1x 5 x 41 mm

05005932001 1x 5,5 x 41 mm

05005933001 1x 6 x 41 mm

05005934001 1x 7 x 41 mm

05005935001 1x 8 x 41 mm

05005936001 1x 10 x 41 mm

05005937001 1x 11 x 41 mm


05005938001 1x 12 x 41 mm

05005939001 1x 13 x 41 mm

05005940001 1x 14 x 41 mm



8767 A VDE HF TORX® Vaso de puntas Zyklop, aislado, con arrastre de 1/4", con función de retención, TX 10 x 46 mm

 05005920001 1x TX 10 x 46 mm

05005921001 1x TX 15 x 46 mm

05005922001 1x TX 20 x 46 mm

05005923001 1x TX 25 x 46 mm

05005924001 1x TX 27 x 46 mm

05005925001 1x TX 30 x 46 mm

05005926001 1x TX 40 x 46 mm



8740 A VDE HF Vaso de puntas Zyklop, aislado, con arrastre de 1/4", con función de retención para tornillos de hexágono interior, 3 x 46 mm

 05005900001 1x 3 x 46 mm

05005901001 1x 4 x 46 mm


05005902001 1x 5 x 46 mm

05005903001 1x 6 x 46 mm

05005904001 1x 8 x 47 mm




8794 LA Zyklop VDE, prolongación aislada, larga, de 1/4", 1/4" x 150 mm

 05003301001 1x 1/4" x 150 mm




8794 SA VDE Prolongación Zyklop, aislada, corta, 1/4", 1/4" x 91 mm

 05005950001 1x 1/4" x 91 mm




817 VDE Mango porta-puntas Kraftform, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt A VDE 712 i Varilla de adaptación, aislada, para llaves de vaso de 1/4", 1/4" x 154 mm

 05006642001 1x 1/4" x 154 mm



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05150117001>

Wera - 9727

05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


9727 Depósito de espuma juego de carraca 8007 A VDE Zyklus VDE Set 1, 1/4", 30 piezas



9827 Depósito de espuma para juego de carraca 8007 A VDE Zyklus VDE Set 1, 1/4", sin herramienta, 172 x 30 x 392 mm

05137316001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.



Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05150117001>

Wera - 9727
05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de