




GTIN:	4013288238412	Dimensión:	405x185x55 mm
N° de pieza:	05150133001	Peso:	847 g
N° de artículo:	97110	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
- Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
- Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
- Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
- La herramienta está protegida contra suciedad y golpes
- Juego de destornilladores para tornillos de ranura y ranura en cruz Phillips
- Destornilladores aislados, probados pieza por pieza, según IEC 60900 para un trabajo seguro hasta 1.000 V
- Destornilladores Lasertip con un extremo de varilla microrugoso que disminuye el riesgo de que accidentalmente el útil se resbale y salte del tornillo


1 inserto de espuma duradero; es bicolor para detectar más rápidamente si faltan piezas; adecuado para el carro de la herramienta del taller Tool Rebel. Viene con 6 destornilladores Kraftform de la serie 100 VDE (ranura en cruz Phillips y ranura). Herramienta aislada, probada pieza por pieza según IEC 60900 para un trabajo seguro hasta 1.000 V.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05150133001>

Wera - 97110
05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista



Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisas de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.

Depósito de espuma bicolor



Tras extraer la herramienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquellos útiles que hacen falta.

Herramienta probada en un 100 % según IEC 60900 a 10.000 voltios



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Lasertip evita el deslizamiento



Con ayuda de rayos láser, se crea una estructura superficial de cantos afilados. Lasertip de Wera se aferra en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes, y de este modo evita la salida indeseada del destornillador de la cabeza del tornillo durante la acción del atornillado. En tornillos ranurados, Phillips y Pozidriv.

Destornilladores con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy



Gracias a sus códigos de color y las marcas que llevan según su tamaño, las herramientas se encuentran muy rápidamente.

Protección anti-rodadura



El sistema hexagonal anti-rodadura evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.

Ergonomía palpable



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

97110 Inserto de espuma para destornilladores Kraftform Serie 100 VDE Set 1, 7 piezas



Contenido del juego:

162 i PH Destornillador Phillips aislado según VDE, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE, 0.4 x 2.5 x 80 mm




05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Sin Lasertip

98110 Inserto de espuma Kraftform Serie 100 VDE Set 1, sin las herramientas, 172 x 30 x 392 mm

05137133001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.



Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05150133001>

Wera - 97110

05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de