Depósitos de espuma con herramientas



















Dimensión: GTIN: 4013288232533 405x185x55 mm

N° de pieza: 05150152001 Peso: 1208 g N° de artículo: 9752 País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82079030

- Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
- Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
- Porta-puntas manual 838 RA-R M con función de carraca integrada (dentado fino de 36 dientes, ángulo de retorno de 10°) para puntas de 1/4"
- Porta-puntas manual de mango en "T" 416 RA con carraca integrada (dentado fino, 80 dientes, ángulo de retorno de 4,5°) para puntas de 1/4"
- Un mango bicomponente ergonómico
- Porta-puntas manual 838 R con mango ergonómico Kraftform y sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas de 1/4"
- Sistema de cambio rápido Rapidaptor para un cambio superveloz de las puntas; con un imán permanente muy potente
- Carraca de puntas Zyklop Mini 8001 A (60 dientes, un ángulo de retorno de 6°), versión en acero completo forjado en estampa; para puntas de 1/4", y con un adaptador para llaves de vaso de 1/4"

1 depósito de espuma resistente; con aspecto bicolor para reconocer de forma rápida si faltan piezas; adecuado para el carro de herramientas para el taller Tool Rebel. Viene con 1 porta-puntas manual 838 RA-R M con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor; 1 porta-puntas de mango en "T" 416 RA con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor; 1 portapuntas manual 816 R con sistema de cambio rápido Rapidaptor, 1 carraca de puntas Zyklop Mini 8001 A; todos los porta-puntas y la mini-carraca de puntas son adecuados para puntas de 1/4", 18 puntas duras y resistentes (1/4", 89 mm de largas), 1 pieza de conexión 870/1 (de hexágono exterior de 1/4" a cuadradillo exterior de 1/4"; 25 mm de larga); 1 aparato de magnetización 9500 para magnetizar y desmagnetizar los extremos de las herramientas.























Enlace web https://www.wera.de/es/05150152001

Depósitos de espuma con herramientas




Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista






El porta-puntas manual de mango en "T" 416 RA




Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisas de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.



Tras extraer la herrmienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquelllos útiles que hacen falta.



La carraca integrada con dentado fino (36 dientes) y un ángulo de retorno de 10° facilita y acelera el trabajo de atornillar sin que sea necesario volver a reiniciar una y otra vez de forma molestosa. Con un mango ergonómico Kraftform y sistema de cambio rápido Rapidaptor.



La carraca integrada con dentado fino (80 dientes) y un ángulo de retorno de 4,5° facilita y acelera el trabajo de atornillar sin que sea necesario volver a reiniciar una y otra vez de forma molestosa. Lleva el sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas de 1/4".

Depósitos de espuma con herramientas



Un mango bicomponente ergonómico

El porta-puntas manual 816 R

Piezas de cambio rápido con tecnología Rapidaptor

La mini-carraca de puntas Zyklop Mini 8001 A



El mango en "T" bicomponente de forma ergonómica dispone de encajes para el apoyo de los dedos y una superficie agradable al tacto lo que permite una alta transmisión de la fuerza y un trabajo sin molestias y fatiga.



Con un mango ergonómico Kraftform y el sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas de 1/4"



El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio de las puntas superrápido sin tener que utilizar herramientas auxiliares. El fuerte imán permanente sostiene las puntas de forma extremamente segura. Para puntas de 1/4".



Carraca de puntas en versión de acero completo forjado a estampa. La mecánica de dentado fino con sus 60 dientes, permite obtener un ángulo de retorno mínimo de tan solo 6° para conseguir un trabajo muy preciso. El uso es sumamente sencillo, incluso con una sola mano y en situaciones de trabajos en uniones atornilladas de gran estrechez. La rueda moleteada permite un trabajo veloz en situaciones difíciles de montaje. Para puntas de 1/4". Por medio de una adaptación con ayuda de la pieza de conexión 870/1 de Wera, también es posible utilzar vasos de 1/4".

Depósitos de espuma con herramientas



Contenido del juego:

838 RA-R M Porta-puntas manual con función de carraca, de 1/4", 1/4" x 123.5 mm

①5051493001 1x 1/4" x 123.5 mm



416 RA Destornillador de puntas de mango en "T" con función de carraca y sistema de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 45 mm

05023461001 1x 1/4" x 45 mm



816 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

①5051462001 1x 1/4" x 119 mm



8001 A Carraca de puntas de 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm

851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm

05059760001 1x PH 1 x 89 mm 05059775001 1x PH 2 x 89 mm 05059795001" 1x PH 3 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 89 mm

05060029001 1x PZ 1 x 89 mm 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm 05060043001" 1x PZ 3 x 89 mm 1) Varilla hexagonal

867/4 Z Puntas TORX®, TX 10 x 89 mm

1x TX 10 x 89 mm 05060186001 05060187001 1x TX 15 x 89 mm 05060188001 1x TX 20 x 89 mm 05060189001 TX 25 x 89 mm 1x 05060190001 1x TX 27 x 89 mm 05060191001 1x TX 30 x 89 mm $05060192001^{1)}$ 1x TX 40 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

Enlace web https://www.wera.de/es/05150152001

Wera - 9752 05150152001 - 4013288232533

Depósitos de espuma con herramientas



840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm

05059630001 1x 3 x 89 mm 05059631001 1x 4 x 89 mm 05059632001 1x 5 x 89 mm 05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

800/4 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 89 mm

05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm

870/1 Adaptador de cuadradillo, 1/4" x 25 mm



9500 Magnetizador/Desmagnetizador SB, 64.6 mm

05033404001 1x 64.6 mm



9852 Depósito de espuma para juego de carraca Kraftform Kompakt Set 1, sin herramientas, 172 x 30 x 392 mm





Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.

Enlace web https://www.wera.de/es/05150152001

Wera - 9752 05150152001 - 4013288232533