# 9753 Depósito de espuma Kraftform Kompakt Mantenimiento Set 1, 45 piezas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288237491 | **Dimensión:** | 405x360x60 mm |
| **N° de pieza:** | 05150153001 | **Peso:** | 2496 g |
| **N° de artículo:** | 9753 | **País de origen:** | CZ |
| | | **Partida arancelaria:** | 82054000 |

- Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
- 1 porta-puntas manual Kraftform Kompakt VDE 817 VDE Kraftform y 10 varillas intercambiables; probadas en un 100 % pieza por pieza según IEC 60900
- Carraca Zyklop de 1/4" más sus accesorios (llaves de vaso, prolongación, adaptador de puntas, puntas)
- Llave de doble boca Joker 6002 con una retención de sujeción práctica por medio de una placa metálica en la boca
- Llave de boca autoajustante Joker 6004 S para tuercas y tornillos de 10-13 mm (métrico) o 7/16"-1/2" (imperial)
- Llave acodada (de tamaño 3 y 4), con camisa de goma, con función de retención para tornillos de hexágono interior; el perfil Hex-Plus evita el redondeo prematuro de los tornillos de hexágono interior
- 1 tenazillas pico loro KNIPEX Cobra® 87 01 250
- Anchura x altura x profundidad: sin herramienta 344 x 30 x 392 mm, con herramienta 344 x 41 x 392

Depósito de espuma duradero; es bicolor para notar rápidamente si faltan piezas; es adecuado para los carros de herramienta para el taller Tool Rebel, y lleva lo siguiente: 1 mango Kraftform Kompakt VDE 817 y 10 varillas intercambiables para los siguientes perfiles de tornillos: Phillips, Pozidriv, TORX®, hexágono interior y ranura; 1 carraca Zyklop Speed (de 1/4"), 8 llaves de vaso (de 1/4"), 1 prolongación (de 1/4", de un largo de 50 mm), 1 adaptador (de cuadradillo de 1/4" a hexágono de 1/4") para puntas de 1/4", 1 porta-puntas universal para la máquina atornilladora para puntas de 1/4", 16 puntas (de 25 mm) para los siguientes perfiles de tornillos: Phillips, Pozidriv, TORX®, hexágono interior y ranura; 2 llaves acodadas con función de retención para tornillos de hexágono interior (tamaños 3,0 y 4,0), 1 llave de doble boca Joker 6002 (tamaños 17 y 19), 1 llave de boca autoajustante 6004 Joker S para cabezas y tuercas hexagonales con tamaños de 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 (métricas) o de 7/16"; 1/2" (en pulgadas); unos alicates de pico de loro KNIPEX Cobra® Hightech 87 01 250.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista



Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisas de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.

### Depósito de espuma bicolor

Tras extraer la herrmienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquelllos útiles que hacen falta.

### Kraftform Kompakt VDE

La prueba de la herramienta con relación a la fuerza dieléctrica a 10.000 voltios, le da al usuario la certeza tranquilizante de que su herramienta ha sido probada con respecto a su característica más importante: el aislamiento. Estas pruebas, en las herramientas de Wera se realizan pieza por pieza. De esta forma, queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

### Zyklop “6 en 1”

1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Llave fija de doble boca

La llave plana Joker de doble boca se presta de manera excelente para apretar a contratuerca tanto tornillos como tuercas.

### Joker 6004: con autoajuste automático y continuo

Por medio de sus mordazas paralelas de agarre automático y continuo, la llave de boca Joker 6004 es capaz de sustituir todas las llaves dentro del área de medidas que se indica. La llave es capaz de encontrar el tamaño preciso de forma autónoma al posicionarse en el tornillo o la tuerca sin necesidad de ajuste.

### Joker 6004: un mecanismo de carraca para un trabajo rápido

La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin interrupciones.

### Llaves acodadas con función de retención para tornillos de hexágono interior

La retención del tornillo de hexágono interior en la llave acodada se realiza por medio de una bola. Este útil es especialmente adecuado para situaciones de trabajo de difícil acceso en las cuales no es posible utilizar la mano libre para sostener el tornillo.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

### 817 VDE Mango porta-puntas Kraftform, 9 x 98 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05003990001 | 1x | 9 x 98 mm |

### Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05006500001 | 1x | 0.4 x 2.5 x 157 mm |

### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05006506001 | 1x | 0.6 x 3.5 x 157 mm |

### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05006512001 | 1x | PH 1 x 157 mm |
| 05006513001 | 1x | PH 2 x 157 mm |

### Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05006526001 | 1x | PZ 1 x 157 mm |
| 05006527001 | 1x | PZ 2 x 157 mm |

### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05006534001 | 1x | TX 10 x 157 mm |

### Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05006540001 | 1x | TX 15 x 157 mm |
| 05006541001 | 1x | TX 20 x 157 mm |
| 05006542001 | 1x | TX 25 x 157 mm |

### 8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", 1/4" x 152 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05003500001 | 1x | 1/4" x 152 mm |

### 8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4", 5.5 x 23 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05003504001 | 1x | 5.5 x 23 mm |
| 05003505001 | 1x | 6 x 23 mm |
| 05003506001 | 1x | 7 x 23 mm |
| 05003507001 | 1x | 8 x 23 mm |
| 05003509001 | 1x | 10 x 23 mm |
| 05003510001 | 1x | 11 x 23 mm |
| 05003511001 | 1x | 12 x 23 mm |
| 05003512001 | 1x | 13 x 23 mm |

### 8794 SA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4", 1/4" x 75 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05003525001 | 1x | 1/4" x 75 mm |

Enlace web
https://www.wera.de/es/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### 8784 A1 Adaptador Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05003529001 | 1x | 1/4" x 37 mm |

### 893/4/1 K Porta-Puntas Universal, 1/4" x 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05134480001 | 1x | 1/4" x 50 mm |

### 851/1 Z Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05072070001 | 1x | PH 1 x 25 mm |
| 05072072001 | 1x | PH 2 x 25 mm |

### 855/1 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05072080001 | 1x | PZ 1 x 25 mm |
| 05072082001 | 1x | PZ 2 x 25 mm |

### 867/1 Puntas TORX®, TX 10 x 25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05066485001 | 1x | TX 10 x 25 mm |
| 05066486001 | 1x | TX 15 x 25 mm |
| 05066487001 | 1x | TX 20 x 25 mm |
| 05066488001 | 1x | TX 25 x 25 mm |

### 840/1 Z Puntas hexagonales, 3 x 25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05056315001 | 1x | 3 x 25 mm |
| 05056320001 | 1x | 4 x 25 mm |
| 05056325001 | 1x | 5 x 25 mm |
| 05056330001 | 1x | 6 x 25 mm |

### 800/1 Z Puntas Planas, 0.6 x 4.5 x 25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05072055001 | 1x | 0.6 x 4.5 x 25 mm |
| 05072057001 | 1x | 0.8 x 5.5 x 25 mm |
| 05072059001 | 1x | 1 x 5.5 x 25 mm |
| 05072061001 | 1x | 1.2 x 6.5 x 25 mm |

### 6002 Llaves fijas de doble boca Joker, 17 x 19 x 235 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05003765001 | 1x | 17 x 19 x 235 mm |

### 6004 Joker S Llave de boca autoajustante, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05020100001 | 1x | 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm |

### 950 SPKL HF Llave acodada Multicolour, metrica, con función de retención, 3 x 123 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05022200001 | 1x | 3 x 123 mm |
| 05022201001 | 1x | 4 x 137 mm |

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Tenazillas pico loro KNIPEX Cobra® 87 01 125

1x Tenazillas pico loro KNIPEX Cobra® 87 01 125

## 9853 Depósito de espuma para Kraftform Kompakt Mantenimiento Set 1, sin herramienta, 344 x 30 x 392 mm

05137353001[1] 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.



Enlace web
https://www.wera.de/es/05150153001

Wera - 9753
05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de