



<b>GTIN:</b>	4013288237491	<b>Dimensión:</b>	405x360x60 mm
<b>N° de pieza:</b>	05150153001	<b>Peso:</b>	2496 g
<b>N° de artículo:</b>	9753	<b>País de origen:</b>	CZ
		<b>Partida arancelaria:</b>	82054000

- Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
- 1 porta-puntas manual Kraffform Kompakt VDE 817 VDE Kraffform y 10 varillas intercambiables; probadas en un 100 % pieza por pieza según IEC 60900
- Carraca Zyklus de 1/4" más sus accesorios (llaves de vaso, prolongación, adaptador de puntas, puntas)
- Llave de doble boca Joker 6002 con una función de sujeción práctica por medio de una placa metálica en la boca
- Llave de boca autoajustante Joker 6004 S para tuercas y tornillos de 10-13 mm (métrico) o 7/16"-1/2" (imperial)
- Llave acodada (de tamaño 3 y 4), con camisa de goma, con función de sujeción para tornillos de hexágono interior; el perfil Hex-Plus evita el redondeo prematuro de los tornillos de hexágono interior
- 1 tenazillas pico loro KNIPEX Cobra® 87 01 250
- Anchura x altura x profundidad: sin herramienta 344 x 30 x 392 mm, con herramienta 344 x 41 x 392


Depósito de espuma duradero; es bicolor para notar rápidamente si faltan piezas; es adecuado para los carros de herramienta para el taller Tool Rebel, y lleva lo siguiente: 1 mango Kraffform Kompakt VDE 817 y 10 varillas intercambiables para los siguientes perfiles de tornillos: Phillips, Pozidriv, TORX®, hexágono interior y ranura; 1 carraca Zyklus Speed (de 1/4"), 8 llaves de vaso (de 1/4"), 1 prolongación (de 1/4", de un largo de 50 mm), 1 adaptador (de cuadrado de 1/4" a hexágono de 1/4") para puntas de 1/4", 1 porta-puntas universal para la máquina atornilladora para puntas de 1/4", 16 puntas (de 25 mm) para los siguientes perfiles de tornillos: Phillips, Pozidriv, TORX®, hexágono interior y ranura; 2 llaves acodadas con función de sujeción para tornillos de hexágono interior (tamaños 3,0 y 4,0), 1 llave de doble boca Joker 6002 (tamaños 17 y 19), 1 llave de boca autoajustante 6004 Joker S para cabezas y tuercas hexagonales con tamaños de 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 (métricas) o de 7/16"; 1/2" (en pulgadas); unos alicates de pico de loro KNIPEX Cobra® Hightech 87 01 250.




**Enlace web**  
<https://www.wera.de/es/05150153001>

Wera - 9753  
 05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de




Un alojamiento seguro y una estructura ordenada a primera vista




Las herramientas se apoyan de forma segura en la espuma, gracias a las cortes precisas de los contornos. La ubicación inteligente de los útiles permite un alojamiento económico y un acceso rápido a la herramienta precisa.

Depósito de espuma bicolor



Tras extraer la herramienta queda visible la segunda espuma de color gris claro. De esta forma es posible detectar muy rápidamente aquellos útiles que hacen falta.

Krafftform Kompakt VDE



La prueba de la herramienta con relación a la fuerza dieléctrica a 10.000 voltios, le da al usuario la certeza tranquilizante de que su herramienta ha sido probada con respecto a su característica más importante: el aislamiento. Estas pruebas, en las herramientas de Wera se realizan pieza por pieza. De esta forma, queda garantizado un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Zyklop "6 en 1"



1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador

### Llave fija de doble boca



La llave plana Joker de doble boca se presta de manera excelente para apretar a contratuerca tanto tornillos como tuercas.

### Joker 6004: con autoajuste automático y continuo



Por medio de sus mordazas paralelas de agarre automático y continuo, la llave de boca Joker 6004 es capaz de sustituir todas las llaves dentro del área de medidas que se indica. La llave es capaz de encontrar el tamaño preciso de forma autónoma al posicionarse en el tornillo o la tuerca sin necesidad de ajuste.

### Joker 6004: un mecanismo de carraca para un trabajo rápido



La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin interrupciones.

### Llaves acodadas con función de retención para tornillos de hexágono interior



La sujeción del tornillo de hexágono interior en la llave acodada se realiza por medio de una bola. Este útil es especialmente adecuado para situaciones de trabajo de difícil acceso en las cuales no es posible utilizar la mano libre para sostener el tornillo.

#### Enlace web

<https://www.wera.de/es/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Contenido del juego:

## 817 VDE Mango porta-puntas Kraffform, 9 x 98 mm



05003990001 1x 9 x 98 mm



## Kraffform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



## Kraffform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm



## Kraffform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001 1x PH 1 x 157 mm

05006513001 1x PH 2 x 157 mm



## Kraffform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001 1x PZ 1 x 157 mm

05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



## Kraffform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001 1x TX 10 x 157 mm



## Kraffform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001 1x TX 15 x 157 mm

05006541001 1x TX 20 x 157 mm

05006542001 1x TX 25 x 157 mm



## 8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm



## 8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001 1x 5.5 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm

05003510001 1x 11 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



## 8794 SA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



## Enlace web

<https://www.wera.de/es/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


**8784 A1 Adaptador Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm**

	05003529001	1x 1/4" x 37 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------


**893/4/1 K Porta-Puntas Universal, 1/4" x 50 mm**

	05134480001	1x 1/4" x 50 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------


**851/1 Z Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm**

	05072070001	1x PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x PH 2 x 25 mm


**855/1 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm**

	05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm


**867/1 Puntas TORX®, TX 10 x 25 mm**

	05066485001	1x TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x TX 25 x 25 mm


**840/1 Z Puntas hexagonales, 3 x 25 mm**

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm


**800/1 Z Puntas Planas, 0.6 x 4.5 x 25 mm**

	05072055001	1x 0.6 x 4.5 x 25 mm
	05072057001	1x 0.8 x 5.5 x 25 mm
	05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
	05072061001	1x 1.2 x 6.5 x 25 mm


**6002 Llaves fijas de doble boca Joker, 17 x 19 x 235 mm**

	05003765001	1x 17 x 19 x 235 mm
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------

**6004 Joker S Llave de boca autoajustante, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm**

	05020100001	1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------

**950 SPKL HF Llave acodada Multicolour, metrica, con función de retención, 3 x 123 mm**

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm

**Enlace web**

<https://www.wera.de/es/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tenazillas pico loro KNIPEX Cobra® 87 01 125


1x Tenazillas pico loro KNIPEX Cobra® 87 01 125



9853 Depósito de espuma para Kraftform Kompakt Mantenimiento Set 1, sin herramienta, 344 x 30 x 392 mm

05137353001<sup>1)</sup> 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Atención: el depósito de espuma no cabe en el modelo anterior 05501051001 del carro de herramientas para el taller.



Enlace web

<https://www.wera.de/es/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)