

8100 SA/SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4" y cuadradillo de 1/2", métrico, 43 piezas  
La carraca Zyklop Speed, 1/4"



GTIN: 4013288126610  
N° de pieza: 05160785001  
N° de artículo: 8100 SA/SC 2

Dimensión: 365x310x70 mm  
Peso: 5249 g  
País de origen: CZ  
Partida arancelaria: 82041100

- Aún 5 tipos de carraca en una sola
- Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
- Juego de 43 piezas en resistente caja metálica
- Dentado fino para pequeños ángulos de recuperación; anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda)
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Juego Zyklop de 43 piezas en una caja de metal muy estable: carraca Zyklop con arrastre de 1/4" y carraca Zyklop con arrastre de 1/2". Gracias a la dentadura fina con 72 dientes se tiene un ángulo de recuperación de tan sólo 5°. La cabeza de la carraca es libremente pivotable y se puede bloquear en cualquier posición gracias a la corredera en ambos lados. Incluso en espacios de montaje muy estrechos o difícilmente accesibles, es posible realizar un trabajo descomplicado con mucha libertad para las manos. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha garantiza un trabajo seguro sin que se resbale la cabeza de la carraca. En la posición de 0° y con ayuda del adaptador y de las puntas, la carraca se puede utilizar como un destornillador normal. La construcción de masas de inercia produce un aceleramiento del proceso de atornillar. La geometría simétrica rotacional del mango Kraftform y el manguito de giro libre apoyan el movimiento ultrarrápido de retorcimiento. Gracias a la forma del mango Kraftform que se adapta tan excelentemente bien a la mano, se evitan lesiones y molestias como ampollas y callosidades. Los materiales duros que se utilizan en la elaboración del mango garantizan un movimiento de cambio del agarre rápido sin que exista el riesgo de que el mango se adhiera a la piel. Las zonas más blandas, o sea las "no resbalosas", permiten la transmisión de altas fuerzas sin pérdida alguna. Adecuado para llaves de vaso cuadradas de 1/4" así como para piezas de conexión de 1/4" con arrastre de cuadrado; con bloqueo de bola. Con 21 vasos Zyklop, 2 prolongaciones Zyklop con manguito de giro rápido, 1 porta-puntas Kraftform con sistema de cambio rápido, 16 puntas. Con el sistema de búsqueda fácil de herramienta Take it easy que prevé una marcación de la herramienta según el tamaño.

Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de





### Zyklop "6 en 1"



Carraca Zyklop Speed increíblemente veloz con cabeza libremente giratoria y 5 fijaciones definidas



1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador

### La cabeza gira libremente



La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.

### Unos verdaderos milagros en rapidez



Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremadamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.


#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_acesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_acesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Conmutable



Todas las carracas Zyklop Speed son conmutables en su sentido de giro derecha/izquierda, de forma muy simple y rápida por medio de una moleta, lo que es realizable en cualquier posición. ¡Olvídense de manejos complicados y pérdidas de tiempo!

### Ángulo de recuperación mínimo



Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.

### Como destornillador



En la posición de 0°, con ayuda de un adaptador y una punta, la carraca se puede utilizar como si fuera un destornillador convencional.

### Revestimiento interior de espuma de dos colores



Perfectas hasta el más mínimo detalle: las cajas de los juegos carraca Zyklop Speed. El revestimiento interior extraíble de espuma de dos colores, facilita y acelera el trabajo al volver a ordenar las herramientas utilizadas ya que se ve de inmediato si falta un útil. El contenido y la posición de cada útil están grabados a láser en la tapa interior, lo que hace más fácil su lectura, incluso en el caso de que el revestimiento de la tapa esté sucio. Además, el revestimiento de espuma se puede extraer de la caja y guardar en el cajón del carro de las herramientas.

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_acesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_acesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8100 SA/SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4" y cuadradillo de 1/2", métrico, 43 piezas**  
La carraca Zyklop Speed, 1/4"



**Contenido del juego:**

**8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", 1/4" x 152 mm**




05003500001 1x 1/4" x 152 mm

**8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4", 4 x 23 mm**




05003501001 1x 4 x 23 mm  
05003502001 1x 4.5 x 23 mm  
05003503001 1x 5 x 23 mm  
05003504001 1x 5.5 x 23 mm  
05003505001 1x 6 x 23 mm  
05003506001 1x 7 x 23 mm  
05003507001 1x 8 x 23 mm  
05003508001 1x 9 x 23 mm  
05003509001 1x 10 x 23 mm  
05003511001 1x 12 x 23 mm  
05003512001 1x 13 x 23 mm

**8784 A1 Adaptador Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm**




05003529001 1x 1/4" x 37 mm

**8796 LA Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, 1/4", 1/4" x 150 mm**



05003531001 1x 1/4" x 150 mm

**8000 C Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2", 1/2" x 277 mm**




05003600001 1x 1/2" x 277 mm

**8790 HMC Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2", 13 x 37 mm**




05003604001 1x 13 x 37 mm  
05003605001 1x 14 x 37 mm  
05003606001 1x 15 x 37 mm  
05003607001 1x 16 x 37 mm  
05003608001 1x 17 x 37 mm  
05003609001 1x 18 x 37 mm  
05003610001 1x 19 x 37 mm  
05003612001 1x 21 x 37 mm  
05003613001 1x 22 x 37 mm  
05003614001 1x 24 x 37 mm

**8796 LC Extensión Zyklop "flexible-lock" con manguito de giro rápido, versión larga, 1/2", 1/2" x 250 mm**



05003643001 1x 1/2" x 250 mm

**816 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 119 mm**



05051462001 1x 1/4" x 119 mm

**Enlace web**

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8100 SA/SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4" y cuadradillo de 1/2", métrico, 43 piezas  
La carraca Zyklop Speed, 1/4"



800/4 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup>

1x 6 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup>

1x PH 3 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup>

1x PZ 3 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

867/4 Z Puntas TORX® B0 inviolables, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

Enlace web

[https://products.wera.de/es/carracas\\_y\\_accesorios\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_las\\_carracas\\_zyklop\\_1\\_4\\_la\\_carraca\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/es/carracas_y_accesorios_las_carracas_zyklop_las_carracas_zyklop_1_4_la_carraca_zyklop_speed_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2

05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)