



EAN:	4013288000675	Mitat:	210x105x50 mm
Osanro:	05002990001	Paino:	629 g
Tuotenro:	88/1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Vario-sarja, jossa ruuvitalttakahva ja 10 yhdistelmäterää
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Terien kuusikulmainen Nicromatt-materiaali, 6 mm
- Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Vankassa vyötassussa

11-osainen Vario-sarja, jossa ruuvitalttakahva ja terät. Käytännöllisessä vyölaukussa, jossa työkalut säilyvät turvallisesti suojassa ja josta ne on helppo ottaa. Ruuvitalttakahvan Kraftform-muoto miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Kuusikulmainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois työtasolta. Korkeita vääntömomentteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla terään integroidun kuusikulmaisen sovittimen avulla. Kaksoisterät on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten ne ovat erityisen kestäviä. Terän Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan.




Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vario_6_mm_vario_blades_and_adaptors_88_1.html

Wera - 88/1
05002990001 - 4013288000675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Vario-kaksoisterät



Ruuvitaltan kuusikulmaiset 6 mm:n terät ovat 175 mm pitkiä ja valmistettu laadukkaasta bits-kärkimateriaalista. Tämä takaa pitkän käyttöiän. Kussakin terässä on kaksi käyttökärkeä.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vario_6_mm_vario_blades_and_adaptors_88_1.html

Wera - 88/1

05002990001 - 4013288000675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Vario - 6 mm:n Vario-terille/sovittimille.

Sarjan sisältö:

80 Vario-kahva, 6 x 98 mm

05002900001

1x 6 x 98 mm

**85 Yhdistelmäterä, PH 1 x PH 2 x 175 mm**

05002950001

1x PH 1 x PH 2 x 175 mm

**86 Yhdistelmäterä sopii Pozidriv-ruuveille, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm**

05002960001

1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm

**87 Yhdistelmäterä, TX 10 x TX 15 x 175 mm**

05002970001

1x TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002973001

1x TX 20 x TX 25 x 175 mm

05002976001

1x TX 30 x TX 40 x 175 mm

**81 Yhdistelmäterä, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm**

05002910001

1x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

05002913001

1x 0.8 x 5 x 1.2 x 7 x 175 mm

**84 Yhdistelmäterä, 4 x 4 x 175 mm**

05002940001

1x 4 x 4 x 175 mm

05002943001

1x 5 x 5 x 175 mm

05002946001

1x 6 x 6 x 175 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vario_6_mm_vario_blades_and_adaptors_88_1.html

Wera - 88/1

05002990001 - 4013288000675

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de