

8740 A HF Zyklop-kärkihylys, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, kuusiokoloruuveille, 3 x 28 mm
Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/4"



EAN:	4013288187123	Mitat:	100x44x22 mm
Osanro:	05003332001	Paino:	21 g
Tuotenro:	8740 A HF	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kärkihylys (ei iskunkestävä) käsi- tai konekäyttöön
- Pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Takaosan uritettu reuna helpottaa tarttumista kädellä käytettäessä.
- Kromi-vanadiini, mattakromattu

Kärkihylys, jossa 1/4" vääntiö ja pitotoiminto erityisen mukavaa ruuvaamista varten. Pienempi ruuvien katoamisriski työkalua kohti viettäessä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003332001 - 4013288187123

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hylsy, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulleille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003332001 - 4013288187123

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

							
		mm	mm	inch	mm	mm	mm
05003332001	leuchtpink_232 C	12,5	11,0	-	3,0	12,0	28,0
05003333001	gelb_123C	12,5	11,0	-	4,0	12,0	28,0
05003334001	gelb_123C	12,5	83,0	-	4,0	12,0	100,0
05003335001	leuchtorange_1 52C	12,5	11,0	-	5,0	12,0	28,0
05003336001	leuchtorange_1 52C	12,5	83,0	-	5,0	12,0	100,0
05003337001	rot_200C	12,5	11,0	-	6,0	12,0	28,0
05003338001	rot_200C	12,5	83,0	-	6,0	12,0	100,0
05003341001	violett_2735C	12,5	11,0	-	7,0	12,0	28,0
05003342001	violett_2735C	12,5	83,0	-	7,0	12,0	100,0
05003339001	pink_241C	12,5	11,0	-	8,0	12,0	28,0
05003340001	pink_241C	12,5	83,0	-	8,0	12,0	100,0
05003383001	leuchtpink_232 C	12,5	11,0	1/8"	-	12,0	28,0
05003384001	weiss	12,5	11,0	9/64"	-	12,0	28,0
05003385001	gelb_123C	12,5	11,0	5/32"	-	12,0	28,0
05003386001	leuchtorange_1 52C	12,5	11,0	3/16"	-	12,0	28,0
05003387001	rot_200C	12,5	11,0	7/32"	-	12,0	28,0
05003388001	tuerkis_339C	12,5	11,0	1/4"	-	12,0	28,0
05003389001	pink_241C	12,5	11,0	5/16"	-	12,0	28,0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003332001 - 4013288187123

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de