



EAN:	4013288183217	Mitat:	126x44x22 mm
Osanro:	05003820001	Paino:	63 g
Tuotenro:	8740 C HF	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kärkihylys (ei iskunkestävä) käsi- tai konekäyttöön
- Pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Takaosan uritettu reuna helpottaa tarttumista kädellä käytettäessä.
- Kromi-vanadiini, mattakromattu

Kärkihylys, jossa 1/2" vääntiö ja pitotoiminto erityisen mukavaa ruuvaamista varten. Pienempi ruuvien katoamisriski työkalua kohti viettäessä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Take it easy
-värikoodausjärjestelmä**



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulleille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

**Hylsy, joissa pitotoiminto
kuusiokoloruuveille**



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

**Hylsy, joissa pitotoiminto
kuusiokoloruuveille**



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/2"

Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003820001	gelb_123C	21,5	21,5	4,0	14,0	60,0
05003840001	gelb_123C	21,5	101,5	4,0	14,0	140,0
05003821001	leuchtorange_152C	21,5	21,5	5,0	14,0	60,0
05003841001	leuchtorange_152C	21,5	101,5	5,0	14,0	140,0
05003822001	rot_200C	21,5	21,5	6,0	14,0	60,0
05003842001	rot_200C	21,5	101,5	6,0	14,0	140,0
05003823001	violett_2735C	23,5	21,5	7,0	14,0	60,0
05003843001	violett_2735C	23,5	101,5	7,0	14,0	140,0
05003824001	pink_241C	23,5	21,5	8,0	16,0	60,0
05003844001	pink_241C	23,5	101,5	8,0	16,0	140,0
05003825001	blau_307C	23,5	21,5	10,0	16,0	60,0
05003845001	blau_307C	23,5	101,5	10,0	16,0	140,0
05003826001	cyan_2985C	23,5	23,0	12,0	21,0	60,0
05003827001 ¹⁾	tuerkis_339C	23,5	23,0	14,0	22,0	60,0
05003828001 ¹⁾	gruen_363C	25,5	23,0	17,0	24,5	60,0
05003829001 ¹⁾	leuchtgruen_375C	27,5	23,0	19,0	26,5	60,0

1) Perinteinen kuusikulmainen profiili.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF

05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de