# Belt A 3 B TORX® HF Zyklop -kärkihylsysarja TORX®, pitotoiminto, 1/4" vääntiölle, 9-osainen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288190772 | **Mitat:** | 265x70x50 mm |
| **Osanro:** | 05003882001 | **Paino:** | 269 g |
| **Tuotenro:** | Belt A 3 | **Alkuperämaa:** | CZ |
| | | **Tullitariffinro:** | 82079030 |

- 9-osainen kärkihylsysarja tukevassa tekstiilivyössä, 1/4"
- Kärkihylsyt, joilla on Weran bits-teknologian edut
- Hylsyt, joissa pitotoiminto ruuveille
- Helposti kääntyvä kiinnitysmekanismi takaa työkalujen varman pidon ja helpon irrottamisen.
- Soveltuu kiinnitettäväksi seinään, hyllylle, korjaamovaunuun ja Wera 2go-järjestelmään
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Hylsyt, joissa pitotoiminto TORX® ruuveille

Tyypilliseen Wera-tyyliin muotoiltu vankka tekstiilivyö sekä 9 hylsyä tiiviisti pakattuna. Helposti kääntyvä hylsyjen kiinnitysmekanismi takaa hylsyjen varman pidon ja helpon irrottamisen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Sisältää karbiinihaan vyölenkkiin tai laukkuun kiinnitettäväksi. Erityisen lyhyet, kestävät kärkihylsyt, joissa Weran edistyksellistä bits-kärkiteknologiaa. Hylsyjen pitotoiminto takaa erityisen mukavan ruuvaamisen ja pienentää ruuvin katoamisriskiä työkalua paikoilleen vietäessä. Fleece-taustan ja tarranauhan avulla helppo kiinnittää esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

**Internetlinkki**
https://www.wera.de/fi/05003882001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Wera-vyöt

Kuka olisi uskonut, että hylsyjen säilytyksen voi suunnitella uudelleen ja keksiä tyylikkään vyön, johon hylsyt voidaan kiinnittää varmasti ja josta ne voi myös poistaa helposti.

### Hylsyt, joissa pitotoiminto TORX® ruuveille

Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Camcar Innovations, Michigan, USA -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

### Käsi- ja konekäyttöiset hylsyt

Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsyt mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

### Take it easy -värikoodausjärjestelmä

Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsyt ja Zyklop-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

### Varma lukitus ja helppo irrotus




Uusi helposti käännettävä lukitusmekanismi takaa sekä varman säilytyksen että työkalun helpon irrottamisen.

### Kätevä fleece-nauha

Tekstiilivyö voidaan kiinnittää fleece-taustan ja tarranauhan avulla esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

### Karbiinihaalla

Vankka tekstiilivyö voidaan kiinnittää karbiinihaalla vyölenkkiin tai laukkuun.

**Internetlinkki**
https://www.wera.de/fi/05003882001

Wera - Belt A 3
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# Belt A 3 B TORX® HF Zyklop -kärkihylsysarja TORX®, pitotoiminto, 1/4" vääntiölle, 9-osainen

Sarjan sisältö:

## 8767 A HF TORX® Zyklop-kärkihylsy, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, TX 8 x 28 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05003360001 | 1x | TX 8 x 28 mm |
| 05003361001 | 1x | TX 9 x 28 mm |
| 05003362001 | 1x | TX 10 x 28 mm |
| 05003363001 | 1x | TX 15 x 28 mm |
| 05003364001 | 1x | TX 20 x 28 mm |
| 05003365001 | 1x | TX 25 x 28 mm |
| 05003367001 | 1x | TX 27 x 28 mm |
| 05003369001 | 1x | TX 30 x 28 mm |
| 05003371001 | 1x | TX 40 x 28 mm |

## Belt A (tekstiilivyö), 9-osainen, tyhjä, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm

## Tarranauha 30, 200 x 30 mm

1x 200 x 30 mm

Internetlinkki
https://www.wera.de/fi/05003882001

Wera - Belt A 3
05003882001 - 4013288190772

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de