



EAN:	4013288204882	Mitat:	285x95x50 mm
Osanro:	05003997001	Paino:	715 g
Tuotenro:	Belt C 3	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82042000

- 6-osainen hylsysarja tukevassa tekstiilivyössä, 1/2"
- Kärkihylsy, joilla on Wera bits-tekniikan edut
- Hylsy, joissa pitotoiminto ruuveille
- Helposti kääntyvä kiinnitysmekanismi takaa työkalujen varman pidon ja helpon irrottamisen.
- Soveltuu kiinnitettäväksi seinään, hyllylle, korjaamovaunuun ja Wera 2go-järjestelmään

Tyypilliseen Wera-tyyliin muotoiltu vankka tekstiilivyö sekä 6 hylsyä tiiviisti pakattuna. Helposti kääntyvä hylsyjen kiinnitysmekanismi takaa hylsyjen varman pidon ja helpon irrottamisen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Sisältää karbiinihaan vyölenkkiin tai laukkuun kiinnitettäväksi. Erityisen lyhyet, kestävät kärkihylsy, joissa Wera edistyskäsittelyä bits-kärkiteknologiaa. Hylsyjen pitotoiminto takaa erityisen mukavan ruuvaamisen ja pienentää ruuvien katoamisriskiä työkalua paikoilleen viettäessä. Fleece-taustan ja tarranauhan avulla helppo kiinnittää esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_3.html

Wera - Belt C 3
05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera-vyöt



Kuka olisi uskonut, että hylsyjen säilytyksen voi suunnitella uudelleen ja keksiä tyylikkään vyön, johon hylsy voidaan kiinnittää varmasti ja josta ne voi myös poistaa helposti.

Hylyt, joissa pitotoiminto TORX® ruuveille



Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Acument Intellectual Properties -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Eriyisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy




Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

Varma lukitus ja helppo irrotus



Uusi helposti käännettävä lukitusmekanismi takaa sekä varman säilytyksen että työkalun helpon irrottamisen.

Kätevä fleece-nauha



Tekstiilivyö voidaan kiinnittää fleece-taustan ja tarranauhan avulla esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

Karbiinihaalla



Vankka tekstiilivyö voidaan kiinnittää karbiinihaalla vyölenkkiin tai laukkuun.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_3.html

Wera - Belt C 3
05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Belt C 3 B TORX® HF Zyklus -kärkihylysarja TORX®, pitotoiminto, 1/2" vääntöille,
6-osainen
Zyklus-räikkien tarvikkeet, 1/2"**



Sarjan sisältö:

8767 C HF TORX® Zyklus-kärkihylys, 1/2" vääntöille, pitotoiminto, TX 25 x 60 mm



05003831001	1x	TX 25 x 60 mm
05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
05003836001	1x	TX 50 x 60 mm
05003837001	1x	TX 55 x 60 mm

Belt C (tekstiilivyö), 6-osainen, tyhjä, 45 x 275 mm

1x 45 x 275 mm



Tarranauha 30, 200 x 30 mm

1x 200 x 30 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_zyklus_accessories_1_2_belt_c_3.html

Wera - Belt C 3

05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de