

8100 SC 10 Zyklop Metal -räikkäsarja, läpipainettava neliövääntiö, 1/2" vääntiö, tuumainen, 28-osainen  
Zyklop Metal -räikät Push, 1/2"



<b>EAN:</b>	4013288173966	<b>Mitat:</b>	325x145x70 mm
<b>Osanro:</b>	05004080001	<b>Paino:</b>	2925 g
<b>Tuoteno:</b>	8100 SC 10	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- Erittäin kapea räikkä, jossa pitkä varsi
- Palautuskulma vain 4,7 astetta
- Pehmeä suunnanvaihto läpipainettavan neliövääntiön ansiosta
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Uskomattoman kompakti setti, jossa on paljon työkaluja pienessä tilassa. Täysin uudenlainen räikkäsarja uusien tekstiililaatikoiden ansiosta. Laatikot ovat vankkoja ja pitkäkestoisia. Säilytettävissä myös pystyasennossa. Näin työkalut on helppo nähdä niiden ollessa työpajan hyllylle varastoituina. Lisäetuna pintojen suojaus tekstiilisen ulkopinnan ansiosta. Alhainen paino ja tilavuus helpottavat mukana kuljettamista. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.




**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_10.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_10.html)

Wera - 8100 SC 10  
05004080001 - 4013288173966

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Zyklop Metal Push -räikkä



Koska työskentelypaikoista tulee koko ajan ahtaampia, myös räikkien käyttötila pienenee. Tämän ongelman Wera on nyt ratkaissut. Tuotekehittäjämme ovat keskittyneet erityisen intensiivisesti ahtaisiin työskentelytilanteisiin. Tuloksena on erittäin ohut ja kestävä Zyklop Metal -räikkä, jossa on pitkä varsi. Jos hylsy ei saa joutua hukkaan eikä räikän suuntaa saa vahingossakaan vaihtaa, Zyklop Metal Push -räikkä on tällöin oikea valinta.

### Kapea




Erittäin kapea. Pitkä varsi. Korkea kestävyys. Taattu täysmetallinen räikkä kromimolybdeenista.

### Nelikanta



Kiinteästi integroitu neliökanta pehmeällä suunnanvaihdolla.

### Kaksoishammastus



Kaksoisräikkäpalojen ansiosta 38 vankasta hampaasta saadaan 76 hienon hampaan jaottelu. 76 hampaan jaottelun ansiosta palautuskulma on ainoastaan 4,7°.

### Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana.

### Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsyt ja Zyklop-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

### Tekstiililaatikat



Vähän tilaa vievien tekstiililaatikoiden avulla käyttäjä voi kuljettaa työkaluja helposti mukanaan. Kompaktit laatikot korvaavat vanhat peltilaatikat, joiden kuljettamiseen tarvitaan ainakin yhtä kättä. Sarjan huomattavasti pienennetty paino tekee kantamisesta mukavampaa kuin koskaan aiemmin. Herkät pinnat eivät vaurioidu, ja tekstiililaatikat ovat myös uskomattoman kestäviä. Vaikka tekstiililaatikko putoaisikin, työkalut säilyvät ehjinä.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_10.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_10.html)

Wera - 8100 SC 10  
05004080001 - 4013288173966



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**8100 SC 10 Zyklop Metal -räikkäsarja, läpipainettava neliövääntiö, 1/2" vääntiö, tuumainen, 28-osainen**  
**Zyklop Metal -räikät Push, 1/2"**













**Sarjan sisältö:**



**8003 C Zyklop Metal -räikkä läpipainettavalla neliövääntiöllä, 1/2" vääntiö, 1/2" x 281 mm**

	05004063001	1x	1/2" x 281 mm
			


**8790 HMC Zyklop-hylsy, 1/2" vääntiölle, 3/8" x 37 mm**

	05003618001	1x	3/8" x 37 mm
	05003619001	1x	7/16" x 37 mm
	05003620001	1x	1/2" x 37 mm
	05003621001	1x	9/16" x 37 mm
	05003622001	1x	19/32" x 37 mm
	05003623001	1x	5/8" x 37 mm
	05003624001	1x	11/16" x 37 mm
	05003625001	1x	3/4" x 37 mm
	05003626001	1x	25/32" x 37 mm
	05003627001	1x	13/16" x 37 mm



**8794 LC Zyklop-jatkokappale, pyörivä otepinta, pitkä, 1/2", 1/2" x 250 mm**

	05003638001	1x	1/2" x 250 mm
			




**8794 C Zyklop "Wobble"-jatkokappale, 1/2", 1/2" x 52 mm**

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
			









**8784 C2 Zyklop Bits-pidin, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm**

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
			

**851/2 Z Bits-kärjet, PH 2 x 32 mm**

	05057710001	1x	PH 2 x 32 mm
	05057715001	1x	PH 3 x 32 mm
			

**867/2 Z TORX® Bits-kärjet, TX 20 x 35 mm**

	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066902001	1x	TX 27 x 35 mm
	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
	05066925001	1x	TX 55 x 35 mm

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_10.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_10.html)

Wera - 8100 SC 10  
 05004080001 - 4013288173966

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

8100 SC 10 Zyklop Metal -räikkäsarja, läpipainettava neliövääntiö, 1/2" vääntiö,  
tuumainen, 28-osainen  
Zyklop Metal -räikät Push, 1/2"



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_10.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_10.html)

Wera - 8100 SC 10  
05004080001 - 4013288173966



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8100 SC 10 Zyklop Metal -räikkäsarja, läpipainettava neliövääntiö, 1/2" vääntiö, tuumainen, 28-osainen**  
**Zyklop Metal -räikät Push, 1/2"**





**Sarjan sisältö:**



**8003 C Zyklop Metal -räikkä läpipainettavalla neliövääntiöllä, 1/2" vääntiö, 1/2" x 281 mm**

	05004063001	1x	1/2" x 281 mm
			



**8790 HMC Zyklop-hylsy, 1/2" vääntiölle, 3/8" x 37 mm**

	05003618001	1x	3/8" x 37 mm
	05003619001	1x	7/16" x 37 mm
	05003620001	1x	1/2" x 37 mm
	05003621001	1x	9/16" x 37 mm
	05003622001	1x	19/32" x 37 mm
	05003623001	1x	5/8" x 37 mm
	05003624001	1x	11/16" x 37 mm
	05003625001	1x	3/4" x 37 mm
	05003626001	1x	25/32" x 37 mm
	05003627001	1x	13/16" x 37 mm



**8794 LC Zyklop-jatkokappale, pyörivä otepinta, pitkä, 1/2", 1/2" x 250 mm**

	05003638001	1x	1/2" x 250 mm
			



**8794 C Zyklop "Wobble"-jatkokappale, 1/2", 1/2" x 52 mm**

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
			



**8784 C2 Zyklop Bits-pidin, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm**

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
			

**851/2 Z Bits-kärjet, PH 2 x 32 mm**

	05057710001	1x	PH 2 x 32 mm
	05057715001	1x	PH 3 x 32 mm

**867/2 Z TORX® Bits-kärjet, TX 20 x 35 mm**

	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066902001	1x	TX 27 x 35 mm
	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
	05066925001	1x	TX 55 x 35 mm

**840/2 Z Bits-kärjet, 7/32" x 30 mm**

		1x	7/32" x 30 mm
		1x	1/4" x 30 mm
		1x	5/16" x 30 mm
		1x	3/8" x 30 mm

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_10.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_10.html)

Wera - 8100 SC 10  
 05004080001 - 4013288173966

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

8100 SC 10 Zyklop Metal -räikkäsarja, läpipainettava neliövääntiö, 1/2" vääntiö,  
tuumainen, 28-osainen  
Zyklop Metal -räikät Push, 1/2"



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_10.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8100_sc_10.html)

Wera - 8100 SC 10  
05004080001 - 4013288173966

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)