



EAN:	4013288220592	Mitat:	280x220x75 mm
Osanro:	05004174001	Paino:	1561 g
Tuotenumero:	Bicycle Set 6	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- T-kahvallinen ruuvitalta erityisen suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Lyhyt lisävarsi erittäin suurten vääntömomenttien siirtämiseen pitkän varren vipuvaikutuksen avulla
- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvin varmasti kiinni työkalussa

10-osainen T-kahvallinen ruuvitalttisarja polkupyörien ruuvaamiseen: Ihanteellisen kahvan muodon ansiosta erityisen korkeatkin kiristys- ja irrotusmomentit on helppo siirtää. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat tukevasti pehmeisiin syvennyksiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, jolloin vältetään käden ja kahvan välisiä kittkahäviöitä. Pitkässä varressa oleva pitotoiminto pitää TORX® ruuvit ja kuusiokoloruuvit (koosta 3 alkaen) tukevasti kiinni työkalussa. Erityispinnoite takaa hyvän korroosiosuojan ja optimaalisen sopivuuden ruuviin. Lyhyt lisävarsi erittäin suurten vääntömomenttien siirtämiseen pitkän varren vipuvaikutuksen avulla. Mukana metalliteline ruuvitaltojen helppoon säilytykseen työpajalla.

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_bicycle_set_6.html

Wera - Bicycle Set 6
 05004174001 - 4013288220592

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva




T-kahvallinen ruuvitaltta erityisen suurten kiertis- ja irrotusmomenttien siirtämiseen



Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

TORX® HF -profiili



TORX® profiili, jossa on Weran HF -ominaisuus (HF = holding function = pitotoiminto), pitää TORX® ruuvit turvallisesti kiinni optimoidun kiinnitysgeometrian ja siitä seuraavan puristusvoiman ansiosta. Ihanteellinen työskenneltäessä vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla, kuten matalalla olevissa umpirei'issä.

Pitotoiminto kuusiokoloruuveille




Kuusiokoloruuvi kiinnittyy työkalun päähän luotettavasti jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Toinen varsi




Kahvasta sivusuunnassa ulos työntyvä lyhyt lisävarsi mahdollistaa erittäin suurten vääntömomenttien siirtämisen, kun pitkää vartta käytetään vipuna.

Suuret vääntömomentit




Käyttämällä terää käsivarren jatkona, voit siirtää erityisen korkeita vääntömomentteja.

Korroosiosuojaus ja sopivuus



Erityiset pinnoitteet takaavat terien erinomaisen korroosiosuojan. Samaan aikaan optimaalinen sopivuus ruuviin on taattu.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_bicycle_set_6.html


Wera - Bicycle Set 6
05004174001 - 4013288220592

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

454 T-kahvallinen kuusioruuvitaltta Hex-Plus, 2.5 x 100 mm

05023332001 1x 2.5 x 100 mm



454 HF T-kahvallinen kuusioruuvitaltta Hex-Plus, jossa pitotoiminto, 3 x 100 mm




05023334001 1x 3 x 100 mm
05023339001 1x 4 x 150 mm
05023343001 1x 5 x 150 mm
05023348001 1x 6 x 200 mm
05023353001 1x 8 x 200 mm
05023355001 1x 10 x 200 mm



467 TORX® HF T-kahvallinen ruuvitaltta, jossa pitotoiminto, TX 10 x 100 mm

05023371001 1x TX 10 x 100 mm
05023373001 1x TX 20 x 100 mm
05023376001 1x TX 25 x 200 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_bicycle_set_6.html

Wera - Bicycle Set 6

05004174001 - 4013288220592

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de