

## Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16-osainen

Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaihdolla



|                 |                      |                         |               |
|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>     | 4013288207685        | <b>Mitat:</b>           | 335x110x65 mm |
| <b>Osanro:</b>  | 05004180001          | <b>Paino:</b>           | 1180 g        |
| <b>Tuoteno:</b> | Bicycle Set Torque 1 | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ            |
|                 |                      | <b>Tullitariffinro:</b> | 82079030      |

- 16-osainen ruuvaustyökalusetti polkupyörää varten momenttikontrolloituun työhön, mukana Weran Click-Torque-momenttiavain A 5 (2,5-25 Nm)
- Hylsy ja kärkilylyt tavallisimmille katupyörien, maastopyörien ja sähköpyörien ruuviprofiileille.
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan (napsahdus 1)
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti (Klick 2)
- Tarkkuus on  $\pm 4\%$  standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Ruuvaustyökalujen asiantuntijan Weran 16-osainen sarja ratkaisee tärkeimmät polkupyöriin liittyvät ruuvausongelmat ja varmistaa, että ruuvauksessa käytetään vain sallittuja vääntömomenteja suojaten siten herkkiä osia. Napsahtava momenttiavain tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu napsahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti kunkin momenttiarvon kohdalla. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuuluvan ja tuntevan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Oikealla kiristys. Suunnanvaihtoräikkä, jossa 45 hammasta. Momenttiavain on äärimmäisen tilaa säästävä, ja sitä täydentävät vääntömomenttialueeseen ja yleisimpiin polkupyörän ruuviliitäntöihin sopivat lisävarusteet, jotka ovat vankassa, pintaystäväisessä tekstiililaatikossa. Sarjaan sisältyy: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5-25 Nm, 4 hylsyä 1/4" kiinnityksellä, 7 Hex-Plus kuusiokohylsyä ja 4 TORX® kärkilylyä. Hylsyissä ja kärkilylyissä on Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kärkilylyjen pitotoiminto tekee ruuvaamisesta mukavaa, sillä ruuvi ei pääse putoamaan työkalusta. Uskottoman kompakti setti, jossa on paljon työkaluja pienessä tilassa. Erittäin vankka ja pitkäkestoinen tekstiililaatikko. Lisäetuna pintojen suojaus tekstiilisen ulkopinnan ansiosta. Pieni paino ja tilavuus helpottavat mukana kuljettamista. Kärkilylyt, joissa on Weran bits-kärkitekniikan kaikki edut, kuten tarkkuus, kulumisen kestävyys ja pyörimisominaisuudet.



### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_bicycle\\_set\\_torque\\_1.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_bicycle_set_torque_1.html)

Wera - Bicycle Set Torque 1  
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaihdolla

Mukaan otettavaksi ja  
työpajaan



Polkupyöräsarja Torque 1 sisältää työkaluja tavallisimmille katupyörien, maastopyörien ja sähköpyörien ruuviprofiileille. Mukana olevalla Click-Torque A -momenttiavaimella (2,5-25 Nm), myös momenttiherkkiä ruuviliitäntöjä voidaan irrottaa ja kiristää luotettavasti. Tekstiililaatikossa työkalu on hyvin nähtävillä ja kompaktisti varastoitu.

Click-Torque -sarjan  
momenttiavaimet



Naksahtava momenttiavain tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna.

Tarkkuus



Tarkkuus on ± 4 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen




Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus



Naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Hylsy, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklophylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_bicycle\\_set\\_torque\\_1.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_bicycle_set_torque_1.html)

Wera - Bicycle Set Torque 1  
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16-osainen



Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaihdolla

Sarjan sisältö:

### Click-Torque A 5 momenttiavain, jossa räikkä suunnanvaihdolla, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

05075604001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm



### 8790 HMA Zyklop -hylsy, 1/4" vääntöille, 10 x 23 mm



05003509001 1x 10 x 23 mm  
05003512001 1x 13 x 23 mm  
05003513001 1x 14 x 23 mm  
05003499001 1x 15 x 23 mm

### 8767 A TORX® Zyklop-kärkihylsy, 1/4" vääntöille, pitotoiminto, TX 10 x 28 mm



05003390001 1x TX 10 x 28 mm  
05003391001 1x TX 20 x 28 mm  
05003392001 1x TX 25 x 28 mm  
05003393001 1x TX 30 x 28 mm

### 8740 A HF Zyklop-kärkihylsy, 1/4" vääntöille, pitotoiminto, kuusiokoloruuveille, 3 x 28 mm



05003332001 1x 3 x 28 mm  
05003333001 1x 4 x 28 mm  
05003335001 1x 5 x 28 mm  
05003336001 1x 5 x 100 mm  
05003337001 1x 6 x 28 mm  
05003338001 1x 6 x 100 mm  
05003339001 1x 8 x 28 mm

### Tarranauha 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_bicycle\\_set\\_torque\\_1.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_bicycle_set_torque_1.html)

Wera - Bicycle Set Torque 1  
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de