

Kraftform 2go 100, 11-osainen

Kraftform Plus – 100 VDE -sarja



EAN: 4013288187826
Osanro: 05004310001
Tuotenro: Kraftform 2go 100

Mitat: 185x115x240 mm
Paino: 1115 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82054000

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja ergonomiseen ruuvaamiseen
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Soveltuu Wera 2go -järjestelmään telakointiin.

11 VDE-eristettyä Kraftform -ruuvitalttaa, joissa Take it easy -värikoodausjärjestelmä, työkalulaukussa Wera 2go 4. Vapaasti säädettävä tilanjakaja.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Työpaikalla ja liikkuvassa käytössä



Wera 2go 4 -työkaluviini




Suuri pohja lisää työkaluviinin vakautta. Suuren kantokahvan ansiosta työkaluviiniä voidaan kuljettaa kätevästi tai ripustaa työpaikalla roikkumaan.

Vankka ja muodoltaan vakaa



Vankka ja muodoltaan vakaa materiaali on erittäin kestävä viiltoja ja pistoja vastaan. Mukana kuljetettavat työkalut on suojattu vaurioilta ja kosteudelta. Työkalulaatikon käyttöikä kasvaa.

Älykäs organisointi



Laukun vapaasti säädettävän tarrakiinnitteisen tilanjakajan avulla saadaan luotua viisi selkeää osastoa.

Erinomainen täydennys järjestelmään




Työkalusalkku voidaan telakoida Wera 2go 1 -työkalukantajan ja Wera 2go 2 -työkalusalkkuun

Lasertip-kärki estää poisluiskahtamisen




Usein käy niin, että ruuvatessa työkalu luiskahtaa pois ruuvinkannasta. Joskus arvokkaita pintoja vaurioituu, joskus jopa käyttäjä itse. Wera Lasertip-ruuvitalttojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinkantaan. Näin voidaan välttää tahatonta poisluiskahtamista.

Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä. Sen ansiosta oikea työkalu on helppo ja nopea löytää työkalupakista.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform 2go 100, 11-osainen

Kraftform Plus – 100 VDE -sarja




Sarjan sisältö:

Wera 2go 4 -työkaluviini, 105 x 165 mm

05004353001 1x 105 x 165 mm




162 i PH VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm

 05006152001 1x PH 1 x 80 mm
05006154001 1x PH 2 x 100 mm




165 i PZ VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, PZ 1 x 80 mm

 05006162001 1x PZ 1 x 80 mm
05006164001 1x PZ 2 x 100 mm



167 i VDE-eristetty TORX® ruuvitaltta, TX 10 x 80 mm

 05006170001 1x TX 10 x 80 mm
05006172001 1x TX 15 x 80 mm
05006174001 1x TX 20 x 80 mm




160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, 0,4 x 2,5 x 80 mm

 05006100001¹⁾ 1x 0,4 x 2,5 x 80 mm
05006116001 1x 0,8 x 4 x 150 mm
05006121001 1x 1 x 5,5 x 200 mm



1) ei Lasertip-kärkeä

160 iS VDE-eristetty uraruuvitaltta, jossa kavennettu terä, 0,6 x 3,5 x 100 mm

 05006440001 1x 0,6 x 3,5 x 100 mm



Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de