



|                  |                                  |                         |              |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288220790                    | <b>Mitat:</b>           | 230x60x13 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05004400001                      | <b>Paino:</b>           | 24 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | Kraftform Kompakt VDE 60 i<br>SB | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |                                  | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterä uraruuveille
- Eristetty, jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan
- 9 mm:n kuusiokantakiinnitys jossa viiste
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Kartiomainen terä

VDE-terä Kraftform Kompakt -kahva/-vaihtoteräjärjestelmään terien salamannopeaan vaihtamiseen ilman erityistyökaluja. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan. Testattu yksittäin 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V.

#### Internetlinkki

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i SB  
05004400001 - 4013288220790

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Yksittäin testattu



Miksi työpaikalta puuttuu usein juuri se oikea työkalu? Syy: liian monta työkalua ja liian raskaat työkalulaukut tekevät mukaan ottamisesta hankalaa. Meille oli selvää, että meidän oli kehitettävä työkalu, joka soveltuu mahdollisimman moniin käyttökohteisiin ja joka voidaan helposti ottaa myös mukaan. Ratkaisumme: Kraftform Kompakt -työkalut. Kahva, jossa voidaan käyttää eri profiileilla varustettuja teriä ja kärkiä. Kompaktisti ja hyvin suojatusti pakattu kevyeen ja vankkaan tekstiililaukkuun - ja lisäksi VDE-testattu.




Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitaltansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Wera VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

#### VDE-vaihtoterät, 154 mm:n pituiset



Sopii Kraftform-ruuvitalttakahvalle 7400 VDE, 827 T i ja 817 VDE.

#### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraftform Kompakt VDE



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

#### Internetlinkki

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i SB  
05004400001 - 4013288220790

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Sarjan sisältö:**

**Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm**



<sup>1)</sup>

1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



1) Poistuvat tuotteet

**Internetlinkki**

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i SB  
05004400001 - 4013288220790

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)