



EAN:	4013288220936	Mitat:	230x60x12 mm
Osanro:	05004447001	Paino:	33 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kavennetulla terällä ja integroidulla suojaeristeellä
- Näin syvällä oleviin PlusMinus-ruuveihin pääsee käsiksi
- Eristetty, jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan
- 9 mm:n kuusiokantakiinnitys jossa viiste
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan

Vaihtoterä, jossa on kavennettu terä ja integroitu suojaeriste. Tämän terän avulla syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan. Testattu yksittäin 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan.

Internetlinkki

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
05004447001 - 4013288220936


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Yksittäin testattu



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitaltansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

VDE-vaihtoterät kavennetulla halkaisijalla (iS)



Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

PlusMinus-työkalut




Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.

VDE-vaihtoterät, 154 mm:n pituiset



Sopii Kraftform-ruuvitalttakahvalle 7400 VDE, 827 T i ja 817 VDE.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraftform Kompakt VDE



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Internetlinkki

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
05004447001 - 4013288220936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm



¹⁾

1x # 1 x 154 mm



1) Poistuvat tuotteet

Internetlinkki

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
05004447001 - 4013288220936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de