



EAN:	4013288210371	Mitat:	255x90x50 mm
Osanro:	05004525001	Paino:	466 g
Tuoteno:	Belt A Deep 1	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82042000

- 9-osainen hylsysarja tukevassa tekstiilivyössä, 1/4"
- Helposti kääntyvä kiinnitysmekanismi takaa työkalujen varman pidon ja helpon irrottamisen.
- Pitkät 1/4" hylsyavaimet syvällä oleviin ruuviliitännöihin ahtaissa tiloissa ja ulkoneviin kierretankoihin
- Kuusikulmainen profiili mahdollistaa tarkan ja profiilia säästävän ruuvauksen ja suurien voimien siirron.
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Vankka tekstiilihihna (vyö) tyypilliseen Wera-tyyliin suunnitteluna sekä xx kpl 1/4", 3/8", 1/2" käsi- ja konekäyttöistä hylsyä (ei iskunkestäviä) kompaktisti pakattuna. Helposti kääntyvä hylsyjen kiinnitysmekanismi takaa hylsyjen varman pidon ja helpon irrottamisen. Sisältää karbiinihaan vyölenkkiin tai laukkuun kiinnitettäväksi. Fleece-taustan ja tarranauhan avulla helppo kiinnittää esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

Weran pitkät 1/4" käsi- ja koneenkäyttöiset hylsy (ISO 2725 osa 3) käsi- ja konekäyttöön (ei iskunkestäviä) myös syvässä oleville ruuviliitännöille ja ulkoneville kierretangoille. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Helppo tarttua myös öljyisillä käsillä. Kuusikulmainen profiili ja kuulalukitusura. Kuusiokantaruuveille ja -muttereille.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_deep_1.html

Wera - Belt A Deep 1
05004525001 - 4013288210371

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera-vyöt



Wera-vyöt




Kuka olisi uskonut, että hylsyjen säilytyksen voi suunnitella uudelleen ja keksiä tyylikkään vyön, johon hylsyt voidaan kiinnittää varmasti ja josta ne voi myös poistaa helposti.

Pitkä malli



Hylsyavaimen pitkän mallin ansiosta sillä voidaan tehdä ruuvauksia myös ahtaissa paikoissa. Myös ruuvaukset ulkonevilla kierretangoilla ovat usein mahdollisia.

Profiilia säästävä voimansiirto




Kuusikulmainen profiili mahdollistaa suurten voimien siirron ja kuormittaa ruuvimutterin reunoja tai ruuvinpäätä vähemmän kuin 12-kulmainen profiili. Hienohampaiset räikät tekevät muutenkin pienen palautuskulmansa ansiosta 12-kulmaisesta profiilista tarpeettoman myös ahtaissa tiloissa.

Uritettu kehä



Takaosan uritettu reuna helpottaa tarttumista kädellä käytettäessä.

Varma lukitus ja helppo irrotus



Uusi helposti käännettävä lukitusmekanismi takaa sekä varman säilytyksen että työkalun helpon irrottamisen.

Kätevä fleece-nauha



Tekstiilivyö voidaan kiinnittää fleece-taustan ja tarranauhan avulla esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

Karbiinihaalla



Vankka tekstiilivyö voidaan kiinnittää karbiinihaalla vyölenkkiin tai laukkuun.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_deep_1.html

Wera - Belt A Deep 1
05004525001 - 4013288210371

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/4"

Sarjan sisältö:

8790 HMA Deep -hylsy, 1/4" vääntiölle, 5 x 50 mm



05004501001	1x	5 x 50 mm
05004502001	1x	5.5 x 50 mm
05004503001	1x	6 x 50 mm
05004504001	1x	7 x 50 mm
05004505001	1x	8 x 50 mm
05004507001	1x	10 x 50 mm
05004508001	1x	11 x 50 mm
05004509001	1x	12 x 50 mm
05004510001	1x	13 x 50 mm

Belt A (tekstiilivyö), 9-osainen, tyhjä, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



Tarranauha 30, 200 x 30 mm

1x 200 x 30 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_deep_1.html

Wera - Belt A Deep 1
05004525001 - 4013288210371

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de