

**Belt B VDE 1 Zyklop -kärkihylsysarja TORX® / kuusiokolo, eristetty, pitotoiminto,  
3/8" vääntöille, 11-osainen**  
Zyklop VDE -räikkä ja lisätarvikkeet - Yksittäin testattua turvallisuutta.



<b>EAN:</b>	4013288210234	<b>Mitat:</b>	230x85x80 mm
<b>Osanro:</b>	05004930001	<b>Paino:</b>	654 g
<b>Tuotenro:</b>	Belt B VDE 1	<b>Alkuperämaa:</b>	TW
		<b>Tullitariffinro:</b>	82042000

- 10-osainen hylsysarja tukevassa tekstiilivyössä, 3/8"
- Helposti kääntyvä kiinnitysmekanismi takaa työkalujen varman pidon ja helpon irrottamisen.
- Erittäin lyhyt ja kompakti eristetty kärkihylsy 3/8" helppoon työskentelyyn myös hyvin kapeissa tiloissa
- Pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa
- Jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan 10 000 voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Soveltuu kiinnitettäväksi seinään, hyllylle, korjaamovaunuun ja Wera 2go-järjestelmään

10 Zyklop-bits-kärkihylsyä, 3/8" vääntöille, eristetty, jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan. Kaksikomponenttiterieen tuoma parannettu turvallisuus. Keltainen eristeydin tulee näkyviin, jos ulompi punainen VDE-eriste rikkoutuu. Mukana pitotoiminto TORX® ruuveille Acument Intellectual Properties -määritelmän mukaan sekä pitotoiminto kuusiokoloruuveille. Tyypilliseen Wera-tyyliin muotoiltu vankka tekstiilivyö sekä 10 VDE-hylsyä tiiviisti pakattuna. Helposti kääntyvä hylsyjen kiinnitysmekanismi takaa hylsyjen varman pidon ja helpon irrottamisen. Sisältää karbiinihaan vyölenkkiin tai laukkuun kiinnitettäväksi. Fleece-taustan ja tarranauhan avulla helppo kiinnittää esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään. VDE 3/8" hylsyjen pitotoiminto takaa erityisen mukavan ruuvaamisen ja pienentää ruuvien katoamisriskiä työkalua paikoilleen vietäessä paikoilleen. Keltainen eristeydin parantaa turvallisuutta. Keltainen eristeydin tulee näkyviin, jos ulompi punainen VDE-eristekerros vaurioituu. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklop\\_vde\\_ratchet\\_and\\_accessories\\_every\\_piece\\_is\\_safety\\_tested\\_belt\\_b\\_vde\\_1.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html)

Wera - Belt B VDE 1  
05004930001 - 4013288210234



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Wera-vyöt



Wera-vyöt




Kuka olisi uskonut, että hylsyjen säilytyksen voi suunnitella uudelleen ja keksiä tyylikkään vyön, johon hylsyt voidaan kiinnittää varmasti ja josta ne voi myös poistaa helposti.

### Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

### Parannettu turvallisuus



Sähköasentajille tarkoitetut Zyklop-hylsyt ja -jatkokappaleet lisäävät turvallisuutta, sillä niissä on kaksikomponenttiteriste, joka koostuu keltaisesta eristeytimestä ja punaisesta ulkokerroksesta.

### Hylsyt, joissa pitotoiminto TORX® ruuveille



Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on parannettu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Acument Intellectual Properties -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

### Hylsyt, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

### Varma lukitus ja helppo irrotus



Uusi helposti käännettävä lukitusmekanismi takaa sekä varman säilytyksen että työkalun helpon irrottamisen.

### Kätevä fleece-nauha



Tekstiilivyö voidaan kiinnittää fleece-taustan ja tarranauhan avulla esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklop\\_vde\\_ratchet\\_and\\_accessories\\_every\\_piece\\_is\\_safety\\_tested\\_belt\\_b\\_vde\\_1.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html)

Wera - Belt B VDE 1  
 05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Belt B VDE 1 Zyklop -kärkihylysarja TORX® / kuusiokolo, eristetty, pitotoiminto, 3/8" vääntiölle, 11-osainen**  
Zyklop VDE -räikkä ja lisätarvikkeet - Yksittäin testattua turvallisuutta.



**Sarjan sisältö:**

**8767 B VDE HF TORX® Zyklop-kärkihylys, eristetty, 3/8" vääntiölle, pitotoiminto, TX 20 x 55 mm**



05004920001	1x	TX 20 x 55 mm
05004921001	1x	TX 25 x 55 mm
05004922001	1x	TX 27 x 55 mm
05004923001	1x	TX 30 x 55 mm
05004924001	1x	TX 40 x 55 mm
05004925001	1x	TX 45 x 59 mm

**8740 B VDE HF Zyklop-kärkihylys, eristetty, 3/8" vääntiölle, pitotoiminto, kuusiokoloruuveille, 4 x 55 mm**



05004900001	1x	4 x 55 mm
05004901001	1x	5 x 55 mm
05004902001	1x	6 x 55 mm
05004903001	1x	8 x 59 mm

**Belt B VDE (tekstiilivyö), 10-osainen, tyhjä, 71 x 209 mm**

1x 71 x 209 mm



**Tarranauha 30, 200 x 30 mm**

1x 200 x 30 mm



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklop\\_vde\\_ratchet\\_and\\_accessories\\_every\\_piece\\_is\\_safety\\_tested\\_belt\\_b\\_vde\\_1.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html)

Wera - Belt B VDE 1  
05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de