



EAN:	4013288227553	Mitat:	340x85x35 mm
Osanro:	05005452001	Paino:	700 g
Tuotenro:	9608	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82042000

- 9-osainen hylsysarja magneettilistassa, 3/8"
- Magneettalista, jossa turvallinen hylsyn kiinnitys ja helppo irrotus (Twist to unlock -avaus) - tilapäiseen kiinnitykseen seinään, hyllyyn tai työkaluvaunuun
- Helposti kääntyvä kiinnitysmekanismi takaa työkalujen varman pidon ja helpon irrottamisen.
- Käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisissä iskuvääntimissä, joissa 3/8" vääntiö
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Kuusikulmainen profiili mahdollistaa tarkan ja profiilia säästävän ruuvauksen ja suurien voimien siirron.
- Poikittaisreikä ja lukitusura konekäyttöisten työkalujen turvatapin ja turvarenkaan kiinnittämiseen

Hylsysarja magneettilistassa. 9 Impaktor-hylsyä käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisessä iskuvääntimessä, jossa 3/8" vääntiö. Impaktor-teknikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä. Käytetty kuusiokantaprofiili mahdollistaa suuren tehonsiirron sekä profiiliin samanaikaisen tarkkuuden ja suojauksen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Magneettalista mahdollistaa tilapäisen kiinnityksen metallipintoihin, ja Twist to unlock -toiminnon ansiosta hylsyillä on varma lukitus ja ne on helppo irrottaa.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_9608.html

Wera - 9608
05005452001 - 4013288227553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop-räikkien tarvikkeet, 3/8"

Sähkö- tai paineilmakäyttöisille iskuruuvinvääntimille



Impaktor-tekniikka takaa Impaktor-hylsyjen merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Profiilia säästävä voimansiirto



Kuusikulmainen profiili mahdollistaa suurten voimien siirron ja kuormittaa ruuvimutterin reunoja tai ruuvinpäätä vähemmän kuin 12-kulmainen profiili. Hienohampaiset rätkät tekevät muutenkin pienen palautuskulmansa ansiosta 12-kulmaisesta profiilista tarpeettoman myös ahtaissa tiloissa.

Poikittaisreikä ja lukitusura




Reiän ja lukitusuran ansiosta työkalu voidaan kiinnittää sähkötyökaluun turvatapilla tai O-renkaalla.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä




Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

Twist to unlock -mekanismi



Kierrettävän Twist to unlock -avausmekanismin ansiosta hylsy on helppo irrottaa magneettilistasta. Samalla hylsy pysyvät tukevasti paikoillaan.

Magneettinen



Magneettien ansiosta magneettalista sopii tilapäiseen kiinnitykseen seinään, hyllyyn tai työkaluvaunuun.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_9608.html

Wera - 9608
05005452001 - 4013288227553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:


8790 B Impaktor -hylsy, 3/8" vääntöille, 1/4" x 30 mm



05005514001	1x	1/4" x 30 mm
05005515001	1x	5/16" x 30 mm
05005516001	1x	3/8" x 30 mm
05005517001	1x	7/16" x 30 mm
05005518001	1x	1/2" x 30 mm
05005519001	1x	9/16" x 30 mm
05005520001	1x	5/8" x 30 mm
05005521001	1x	11/16" x 30 mm
05005522001	1x	3/4" x 30 mm

9601 Magneettalista hylsille, 3/8", tyhjä, 30 x 340 mm

05136421001	1x	30 x 340 mm
-------------	----	-------------



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_9608.html

Wera - 9608

05005452001 - 4013288227553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de